



Maniobras montadas

gama Industrial

NQ2 - Caja metálica con pulsadores

AD1 - Caja plástica con pulsadores

NC1/NC2-NI - Inversores tripolares montados

NC1/NC2-NC - Conmutaciones tetrapolares montadas

QJX2 - Arrancadores estrella-triángulo

Maniobras montadas
gama Industrial

- Arrancadores estrella-triángulo, cajas metálicas y de plástico con pulsadores y contactores
- Inversores y conmutaciones montadas

| Código | Tensión bobina | Contactador montado | PVP | Código | Tensión bobina | Contactador montado | PVP |
|--|----------------|---------------------|---------|-------------------------------|----------------|---------------------|----------|
| NQ2 Caja metálica, IP40, con pulsadores paro/marcha - RELÉ TÉRMICO INCLUIDO | | | | | | | |
| Corriente nominal: 12A | | | | Corriente nominal: 25A | | | |
| NQ2-15P/12-110 | 110Vca | NC1-03-12 | 54,46 € | NQ2-15P/25-110 | 110Vca | NC1-03-25 | 88,16 € |
| NQ2-15P/12-230 | 230Vca | NC1-03-12 | 54,46 € | NQ2-15P/25-230 | 230Vca | NC1-03-25 | 88,16 € |
| NQ2-15P/12-24 | 24Vca | NC1-03-12 | 54,46 € | NQ2-15P/25-24 | 24Vca | NC1-03-25 | 88,16 € |
| NQ2-15P/12-400 | 400Vca | NC1-03-12 | 54,46 € | NQ2-15P/25-400 | 400Vca | NC1-03-25 | 88,16 € |
| NQ2-15P/12-48 | 48Vca | NC1-03-12 | 54,46 € | NQ2-15P/25-48 | 48Vca | NC1-03-25 | 88,16 € |
| Corriente nominal: 18A | | | | Corriente nominal: 32A | | | |
| NQ2-15P/18-110 | 110Vca | NC1-03-18 | 70,49 € | NQ2-15P/32-110 | 110Vca | NC1-03-32 | 136,22 € |
| NQ2-15P/18-230 | 230Vca | NC1-03-18 | 70,49 € | NQ2-15P/32-230 | 230Vca | NC1-03-32 | 136,22 € |
| NQ2-15P/18-24 | 24Vca | NC1-03-18 | 70,49 € | NQ2-15P/32-24 | 24Vca | NC1-03-32 | 136,22 € |
| NQ2-15P/18-400 | 400Vca | NC1-03-18 | 70,49 € | NQ2-15P/32-400 | 400Vca | NC1-03-32 | 136,22 € |
| NQ2-15P/18-48 | 48Vca | NC1-03-18 | 70,49 € | NQ2-15P/32-48 | 48Vca | NC1-03-32 | 136,22 € |



| AD1 Caja plástica, IP65, con pulsadores paro/marcha - SIN RELÉ TÉRMICO | | | | | | | |
|---|--------|-----------|---------|-------------------------------|--------|-----------|---------|
| Corriente nominal: 12A | | | | Corriente nominal: 18A | | | |
| AD1/12-110 | 110Vca | NC1-03-12 | 51,45 € | AD1/18-110 | 110Vca | NC1-03-18 | 58,05 € |
| AD1/12-230 | 230Vca | NC1-03-12 | 51,45 € | AD1/18-230 | 230Vca | NC1-03-18 | 58,05 € |
| AD1/12-24 | 24Vca | NC1-03-12 | 51,45 € | AD1/18-24 | 24Vca | NC1-03-18 | 58,05 € |
| AD1/12-400 | 400Vca | NC1-03-12 | 51,45 € | AD1/18-400 | 400Vca | NC1-03-18 | 58,05 € |
| AD1/12-48 | 48Vca | NC1-03-12 | 51,45 € | AD1/18-48 | 48Vca | NC1-03-18 | 58,05 € |

| NC1-NI Inversores tripolares montados - SIN RELÉ TÉRMICO | | | | | | | |
|---|--------|-----------|----------|-------------------------------|--------|-----------|----------|
| Corriente nominal: 12A | | | | Corriente nominal: 50A | | | |
| NC1-312NI-110 | 110Vca | NC1-03-12 | 100,27 € | NC1-350NI-110 | 110Vca | NC1-03-50 | 361,36 € |
| NC1-312NI-230 | 230Vca | NC1-03-12 | 100,27 € | NC1-350NI-230 | 230Vca | NC1-03-50 | 361,36 € |
| NC1-312NI-24 | 24Vca | NC1-03-12 | 100,27 € | NC1-350NI-24 | 24Vca | NC1-03-50 | 361,36 € |
| NC1-312NI-400 | 400Vca | NC1-03-12 | 100,27 € | NC1-350NI-400 | 400Vca | NC1-03-50 | 361,36 € |
| NC1-312NI-48 | 48Vca | NC1-03-12 | 100,27 € | NC1-350NI-48 | 48Vca | NC1-03-50 | 361,36 € |
| Corriente nominal: 18A | | | | Corriente nominal: 65A | | | |
| NC1-318NI-110 | 110Vca | NC1-03-18 | 136,42 € | NC1-365NI-110 | 110Vca | NC1-03-65 | 474,77 € |
| NC1-318NI-230 | 230Vca | NC1-03-18 | 136,42 € | NC1-365NI-230 | 230Vca | NC1-03-65 | 474,77 € |
| NC1-318NI-24 | 24Vca | NC1-03-18 | 136,42 € | NC1-365NI-24 | 24Vca | NC1-03-65 | 474,77 € |
| NC1-318NI-400 | 400Vca | NC1-03-18 | 136,42 € | NC1-365NI-400 | 400Vca | NC1-03-65 | 474,77 € |
| NC1-318NI-48 | 48Vca | NC1-03-18 | 136,42 € | NC1-365NI-48 | 48Vca | NC1-03-65 | 474,77 € |
| Corriente nominal: 25A | | | | Corriente nominal: 80A | | | |
| NC1-325NI-110 | 110Vca | NC1-03-25 | 157,51 € | NC1-380NI-110 | 110Vca | NC1-03-80 | 592,21 € |
| NC1-325NI-230 | 230Vca | NC1-03-25 | 157,51 € | NC1-380NI-230 | 230Vca | NC1-03-80 | 592,21 € |
| NC1-325NI-24 | 24Vca | NC1-03-25 | 157,51 € | NC1-380NI-24 | 24Vca | NC1-03-80 | 592,21 € |
| NC1-325NI-48 | 48Vca | NC1-03-25 | 157,51 € | NC1-380NI-400 | 400Vca | NC1-03-80 | 592,21 € |
| NC1-325NI-400 | 400Vca | NC1-03-25 | 157,51 € | NC1-380NI-48 | 48Vca | NC1-03-80 | 592,21 € |
| Corriente nominal: 32A | | | | Corriente nominal: 95A | | | |
| NC1-332NI-110 | 110Vca | NC1-03-32 | 216,89 € | NC1-395NI-110 | 110Vca | NC1-03-95 | 603,55 € |
| NC1-332NI-230 | 230Vca | NC1-03-32 | 216,89 € | NC1-395NI-230 | 230Vca | NC1-03-95 | 603,55 € |
| NC1-332NI-24 | 24Vca | NC1-03-32 | 216,89 € | NC1-395NI-24 | 24Vca | NC1-03-95 | 603,55 € |
| NC1-332NI-400 | 400Vca | NC1-03-32 | 216,89 € | NC1-395NI-400 | 400Vca | NC1-03-95 | 603,55 € |
| NC1-332NI-48 | 48Vca | NC1-03-32 | 216,89 € | NC1-395NI-48 | 48Vca | NC1-03-95 | 603,55 € |
| Corriente nominal: 40A | | | | | | | |
| NC1-340NI-110 | 110Vca | NC1-03-40 | 287,98 € | | | | |
| NC1-340NI-230 | 230Vca | NC1-03-40 | 287,98 € | | | | |



| Código | Tensión bobina | Contactador montado | PVP | Código | Tensión bobina | Contactador montado | PVP | | | |
|--|----------------|---------------------|----------|-------------------------------|----------------|---------------------|------------|--|--|--|
| NC1-NC Conmutaciones tetrapolares montadas - SIN RELÉ TÉRMICO | | | | | | | F6M | | | |
| Corriente nominal: 12A | | | | | | | | | | |
| NC1-412NC-110 | 110Vca | NC1-04-12 | 116,68 € | NC1-450NC-24 | 24Vca | NC1-04-50 | 433,23 € | | | |
| NC1-412NC-230 | 230Vca | NC1-04-12 | 116,68 € | NC1-450NC-400 | 400Vca | NC1-04-50 | 433,23 € | | | |
| NC1-412NC-24 | 24Vca | NC1-04-12 | 116,68 € | NC1-450NC-48 | 48Vca | NC1-04-50 | 433,23 € | | | |
| NC1-412NC-400 | 400Vca | NC1-04-12 | 116,68 € | Corriente nominal: 65A | | | | | | |
| NC1-412NC-48 | 48Vca | NC1-04-12 | 116,68 € | NC1-465NC-110 | 110Vca | NC1-04-65 | 578,85 € | | | |
| Corriente nominal: 25A | | | | | | | | | | |
| NC1-425NC-110 | 110Vca | NC1-04-25 | 180,90 € | NC1-465NC-230 | 230Vca | NC1-04-65 | 578,85 € | | | |
| NC1-425NC-230 | 230Vca | NC1-04-25 | 180,90 € | NC1-465NC-24 | 24Vca | NC1-04-65 | 578,85 € | | | |
| NC1-425NC-24 | 24Vca | NC1-04-25 | 180,90 € | NC1-465NC-400 | 400Vca | NC1-04-65 | 578,85 € | | | |
| NC1-425NC-400 | 400Vca | NC1-04-25 | 180,90 € | NC1-465NC-48 | 48Vca | NC1-04-65 | 578,85 € | | | |
| NC1-425NC-48 | 48Vca | NC1-04-25 | 180,90 € | Corriente nominal: 80A | | | | | | |
| Corriente nominal: 40A | | | | | | | | | | |
| NC1-440NC-110 | 110Vca | NC1-04-40 | 373,42 € | NC1-480NC-110 | 110Vca | NC1-04-80 | 742,85 € | | | |
| NC1-440NC-230 | 230Vca | NC1-04-40 | 373,42 € | NC1-480NC-230 | 230Vca | NC1-04-80 | 742,85 € | | | |
| NC1-440NC-24 | 24Vca | NC1-04-40 | 373,42 € | NC1-480NC-24 | 24Vca | NC1-04-80 | 742,85 € | | | |
| NC1-440NC-400 | 400Vca | NC1-04-40 | 373,42 € | NC1-480NC-400 | 400Vca | NC1-04-80 | 742,85 € | | | |
| NC1-440NC-48 | 48Vca | NC1-04-40 | 373,42 € | NC1-480NC-48 | 48Vca | NC1-04-80 | 742,85 € | | | |
| Corriente nominal: 50A | | | | | | | | | | |
| NC1-450NC-110 | 110Vca | NC1-04-50 | 433,23 € | Corriente nominal: 95A | | | | | | |
| NC1-450NC-230 | 230Vca | NC1-04-50 | 433,23 € | NC1-495NC-110 | 110Vca | NC1-04-95 | 892,19 € | | | |
| | | | | NC1-495NC-230 | 230Vca | NC1-04-95 | 892,19 € | | | |
| | | | | NC1-495NC-24 | 24Vca | NC1-04-95 | 892,19 € | | | |
| | | | | NC1-495NC-400 | 400Vca | NC1-04-95 | 892,19 € | | | |
| | | | | NC1-495NC-48 | 48Vca | NC1-04-95 | 892,19 € | | | |

| NC2-NI Inversores tripolares montados - SIN RELÉ TÉRMICO | | | | | | | F6M | | | |
|---|--------|------------|------------|--------------------------------|--------|------------|------------|--|--|--|
| Corriente nominal: 115A | | | | | | | | | | |
| NC2-3115NI-110 | 110Vca | NC2-03-115 | 644,38 € | NC2-3265NI-230 | 230Vca | NC2-03-265 | 1.185,13 € | | | |
| NC2-3115NI-230 | 230Vca | NC2-03-115 | 644,38 € | NC2-3265NI-400 | 400Vca | NC2-03-265 | 1.185,13 € | | | |
| NC2-3115NI-400 | 400Vca | NC2-03-115 | 644,38 € | Corriente nominal: 330A | | | | | | |
| Corriente nominal: 150A | | | | | | | | | | |
| NC2-3150NI-110 | 110Vca | NC2-03-150 | 758,16 € | NC2-3330NI-110 | 110Vca | NC2-03-330 | 1.783,97 € | | | |
| NC2-3150NI-230 | 230Vca | NC2-03-150 | 758,16 € | NC2-3330NI-230 | 230Vca | NC2-03-330 | 1.783,97 € | | | |
| NC2-3150NI-400 | 400Vca | NC2-03-150 | 758,16 € | NC2-3330NI-400 | 400Vca | NC2-03-330 | 1.783,97 € | | | |
| Corriente nominal: 185A | | | | | | | | | | |
| NC2-3185NI-110 | 110Vca | NC2-03-185 | 1.025,97 € | Corriente nominal: 400A | | | | | | |
| NC2-3185NI-230 | 230Vca | NC2-03-185 | 1.025,97 € | NC2-3400NI-110 | 110Vca | NC2-03-400 | 2.081,55 € | | | |
| NC2-3185NI-400 | 400Vca | NC2-03-185 | 1.025,97 € | NC2-3400NI-230 | 230Vca | NC2-03-400 | 2.081,55 € | | | |
| Corriente nominal: 225A | | | | | | | | | | |
| NC2-3225NI-110 | 110Vca | NC2-03-225 | 1.114,01 € | NC2-3400NI-400 | 400Vca | NC2-03-400 | 2.081,55 € | | | |
| NC2-3225NI-230 | 230Vca | NC2-03-225 | 1.114,01 € | Corriente nominal: 500A | | | | | | |
| NC2-3225NI-400 | 400Vca | NC2-03-225 | 1.114,01 € | NC2-3500NI-110 | 110Vca | NC2-03-500 | 2.340,19 € | | | |
| Corriente nominal: 265A | | | | | | | | | | |
| NC2-3265NI-110 | 110Vca | NC2-03-265 | 1.185,13 € | NC2-3500NI-230 | 230Vca | NC2-03-500 | 2.340,19 € | | | |
| | | | | NC2-3500NI-400 | 400Vca | NC2-03-500 | 2.340,19 € | | | |
| | | | | Corriente nominal: 630A | | | | | | |
| | | | | NC2-3630NI-110 | 110Vca | NC2-03-630 | 2.609,23 € | | | |
| | | | | NC2-3630NI-230 | 230Vca | NC2-03-630 | 2.609,23 € | | | |
| | | | | NC2-3630NI-400 | 400Vca | NC2-03-630 | 2.609,23 € | | | |



| NC2-NC Conmutaciones tetrapolares montadas - SIN RELÉ TÉRMICO | | | | | | | F6M | | | |
|--|--------|------------|------------|--------------------------------|--------|------------|------------|--|--|--|
| Corriente nominal: 115A | | | | | | | | | | |
| NC2-4115NC-110 | 110Vca | NC2-04-115 | 1.087,03 € | NC2-4265NC-230 | 230Vca | NC2-04-265 | 1.499,35 € | | | |
| NC2-4115NC-230 | 230Vca | NC2-04-115 | 1.087,03 € | NC2-4265NC-400 | 400Vca | NC2-04-265 | 1.499,35 € | | | |
| NC2-4115NC-400 | 400Vca | NC2-04-115 | 1.087,03 € | Corriente nominal: 330A | | | | | | |
| Corriente nominal: 150A | | | | | | | | | | |
| NC2-4150NC-110 | 110Vca | NC2-04-150 | 1.161,78 € | NC2-4330NC-110 | 110Vca | NC2-04-330 | 2.107,36 € | | | |
| NC2-4150NC-230 | 230Vca | NC2-04-150 | 1.161,78 € | NC2-4330NC-230 | 230Vca | NC2-04-330 | 2.107,36 € | | | |
| NC2-4150NC-400 | 400Vca | NC2-04-150 | 1.161,78 € | NC2-4330NC-400 | 400Vca | NC2-04-330 | 2.107,36 € | | | |
| Corriente nominal: 185A | | | | | | | | | | |
| NC2-4185NC-110 | 110Vca | NC2-04-185 | 1.228,98 € | Corriente nominal: 400A | | | | | | |
| NC2-4185NC-230 | 230Vca | NC2-04-185 | 1.228,98 € | NC2-4400NC-110 | 110Vca | NC2-04-400 | 2.508,34 € | | | |
| NC2-4185NC-400 | 400Vca | NC2-04-185 | 1.228,98 € | NC2-4400NC-230 | 230Vca | NC2-04-400 | 2.508,34 € | | | |
| Corriente nominal: 225A | | | | | | | | | | |
| NC2-4225NC-110 | 110Vca | NC2-04-225 | 1.421,71 € | NC2-4400NC-400 | 400Vca | NC2-04-400 | 2.508,34 € | | | |
| NC2-4225NC-230 | 230Vca | NC2-04-225 | 1.421,71 € | Corriente nominal: 500A | | | | | | |
| NC2-4225NC-400 | 400Vca | NC2-04-225 | 1.421,71 € | NC2-4500NC-110 | 110Vca | NC2-04-500 | 2.738,66 € | | | |
| Corriente nominal: 265A | | | | | | | | | | |
| NC2-4265NC-110 | 110Vca | NC2-04-265 | 1.499,35 € | NC2-4500NC-230 | 230Vca | NC2-04-500 | 2.738,66 € | | | |
| | | | | NC2-4500NC-400 | 400Vca | NC2-04-500 | 2.738,66 € | | | |
| | | | | Corriente nominal: 630A | | | | | | |
| | | | | NC2-4630NC-110 | 110Vca | NC2-04-630 | 3.077,57 € | | | |
| | | | | NC2-4630NC-230 | 230Vca | NC2-04-630 | 3.077,57 € | | | |
| | | | | NC2-4630NC-400 | 400Vca | NC2-04-630 | 3.077,57 € | | | |



serie QJX2 de arrancadores estrella-triángulo
gama Industrial

- Arrancadores estrella-triángulo QJX2, de 7,5kW a 630kW
- Contactos auxiliares: F4-11 (0, 1, 2 ó 3 unidades según modelo)

· Temporizador 1-30 seg.: F5-T2

* Todos los arrancadores se suministran SIN RELÉ TÉRMICO

| Código-kW/HP | Tensión de Bobina | Corriente <400V | Ajuste Relé Térmico | Contactores de Línea y Triángulo | Contacto Estrella | Relé Térmico recomendado | PVP | Código-kW/HP | Tensión de Bobina | Corriente <400V | Ajuste Relé Térmico | Cont. Línea y Triángulo | Contacto Estrella | Relé Térmico recomendado | PVP |
|------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|------------|
| QJX2 | | | | | | | | QJX2 | | | | | | | F6M |
| QJX2-7,5/10-110 | 110 | | | | | | 229,89 € | QJX2-10/14-110 | 110 | | | | | | 249,60 € |
| QJX2-7,5/10-230 | 230 | | | | | | 229,89 € | QJX2-10/14-230 | 230 | | | | | | 249,60 € |
| QJX2-7,5/10-24 | 24 | 15,5 A | 9 A | | | | 229,89 € | QJX2-10/14-24 | 24 | 20 A | 11,6 A | | | | 249,60 € |
| QJX2-7,5/10-400 | 400 | | | NC1-03-09-10 | | | 229,89 € | QJX2-10/14-400 | 400 | | | NC1-03-12-10 | | | 249,60 € |
| QJX2-7,5/10-48 | 48 | | | NC1-03-09-01 | | NR2-25-10 | 229,89 € | QJX2-10/14-48 | 48 | | | NC1-03-12-01 | | | 249,60 € |
| | | | | NC1-03-09-01 | | | | | | | | NC1-03-12-01 | | | |
| QJX2-15/20-110 | 110 | | | | | | 300,38 € | QJX2-18,5/25-110 | 110 | | | | | | 304,06 € |
| QJX2-15/20-230 | 230 | | | | | | 300,38 € | QJX2-18,5/25-230 | 230 | | | | | | 304,06 € |
| QJX2-15/20-24 | 24 | 30 A | 17,4 A | | | | 300,38 € | QJX2-18,5/25-24 | 24 | 37 A | 21,5 A | | | | 304,06 € |
| QJX2-15/20-400 | 400 | | | NC1-03-18-10 | | | 300,38 € | QJX2-18,5/25-400 | 400 | | | NC1-03-25-10 | | | 304,06 € |
| QJX2-15/20-48 | 48 | | | NC1-03-18-01 | | NR2-25-18 | 300,38 € | QJX2-18,5/25-48 | 48 | | | NC1-03-25-01 | | | 304,06 € |
| | | | | NC1-03-18-01 | | | | | | | | NC1-03-25-01 | | | |
| QJX2-25/34-110 | 110 | | | | | | 410,27 € | QJX2-33/45-110 | 110 | | | | | | 414,29 € |
| QJX2-25/34-230 | 230 | | | | | | 410,27 € | QJX2-33/45-230 | 230 | | | | | | 414,29 € |
| QJX2-25/34-24 | 24 | 52 A | 30,2 A | | | | 410,27 € | QJX2-33/45-24 | 24 | 68 A | 39,5 A | | | | 414,29 € |
| QJX2-25/34-400 | 400 | | | NC1-03-32-10 | | | 410,27 € | QJX2-33/45-400 | 400 | | | NC1-03-40-11 | | | 414,29 € |
| QJX2-25/34-48 | 48 | | | NC1-03-32-01 | | NR2-36-32 | 410,27 € | QJX2-33/45-48 | 48 | | | NC1-03-40-10 | | | 414,29 € |
| | | | | NC1-03-32-01 | | | | | | | | NC1-03-40-10 | | | |
| QJX2-45/60-110 | 110 | | | | | | 556,06 € | QJX2-55/75-110 | 110 | | | | | | 722,77 € |
| QJX2-45/60-230 | 230 | | | | | | 556,06 € | QJX2-55/75-230 | 230 | | | | | | 722,77 € |
| QJX2-45/60-24 | 24 | 85 A | 49,3 A | | | | 556,06 € | QJX2-55/75-24 | 24 | 105 A | 60,9 A | | | | 722,77 € |
| QJX2-45/60-400 | 400 | | | NC1-03-50-11 | | | 556,06 € | QJX2-55/75-400 | 400 | | | NC1-03-65-11 | | | 722,77 € |
| QJX2-45/60-48 | 48 | | | NC1-03-50-11 | | NR2-93-65 | 556,06 € | QJX2-55/75-48 | 48 | | | NC1-03-65-11 | | | 722,77 € |
| | | | | NC1-03-50-11 | | | | | | | | NC1-03-65-11 | | | |
| QJX2-63/85-110 | 110 | | | | | | 739,08 € | QJX2-80/110-110 | 110 | | | | | | 1.028,38 € |
| QJX2-63/85-230 | 230 | | | | | | 739,08 € | QJX2-80/110-230 | 230 | | | | | | 1.028,38 € |
| QJX2-63/85-24 | 24 | 117 A | 67,9 A | | | | 739,08 € | QJX2-80/110-24 | 24 | 147 A | 85,3 A | | | | 1.028,38 € |
| QJX2-63/85-400 | 400 | | | NC1-03-80-11 | | | 739,08 € | QJX2-80/110-400 | 400 | | | NC1-03-95-11 | | | 1.028,38 € |
| QJX2-63/85-48 | 48 | | | NC1-03-80-11 | | NR2-93-80 | 739,08 € | QJX2-80/110-48 | 48 | | | NC1-03-95-11 | | | 1.028,38 € |
| | | | | NC1-03-80-11 | | | | | | | | NC1-03-95-11 | | | |
| QJX2-110/150-110 | 110 | | | | | | 1.217,02 € | QJX2-132/180-110 | 110 | | | | | | 1.405,95 € |
| QJX2-110/150-230 | 230 | | | | | | 1.217,02 € | QJX2-132/180-230 | 230 | | | | | | 1.405,95 € |
| QJX2-110/150-400 | 400 | 205 A | 118,9 A | | | | 1.217,02 € | QJX2-132/180-400 | 400 | 245 A | 142,1 A | | | | 1.405,95 € |
| | | | | NC2-03-115 | | | | | | | | NC2-03-150 | | | |
| | | | | NC1-03-80-11 | | NR2-150-150 | | | | | | NC2-03-115 | | | |
| QJX2-160/217-110 | 110 | | | | | | 1.812,89 € | QJX2-185/251-110 | 110 | | | | | | 2.103,56 € |
| QJX2-160/217-230 | 230 | | | | | | 1.812,89 € | QJX2-185/251-230 | 230 | | | | | | 2.103,56 € |
| QJX2-160/217-400 | 400 | 300 A | 174 A | | | | 1.812,89 € | QJX2-185/251-400 | 400 | 350 A | 203 A | | | | 2.103,56 € |
| | | | | NC2-03-185 | | | | | | | | NC2-03-225 | | | |
| | | | | NC2-03-150 | | NR2-200-200 | | | | | | NC2-03-185 | | | |
| QJX2-220/299-110 | 110 | | | | | | 2.202,42 € | QJX2-280/380-110 | 110 | | | | | | 2.917,43 € |
| QJX2-220/299-230 | 230 | | | | | | 2.202,42 € | QJX2-280/380-230 | 230 | | | | | | 2.917,43 € |
| QJX2-220/299-400 | 400 | 410 A | 237,8 A | | | | 2.202,42 € | QJX2-280/380-400 | 400 | 520 A | 302 A | | | | 2.917,43 € |
| | | | | NC2-03-265 | | | | | | | | NC2-03-330 | | | |
| | | | | NC2-03-185 | | NR2-630-315 | | | | | | NC2-03-265 | | | |
| | | | | NC2-03-150 | | NR2-630-315 | | | | | | NC2-03-265 | | | |

Nota: consultar otras potencias disponibles