

Interruptores automáticos de potencia

Interruptores de caja moldeada para distribución de potencia hasta 1.600A

NM8 - Interruptores de caja moldeada electromecánicos

 NM7 - Interruptores de caja moldeada electromecánicos 1.600A

NM8S - Interruptores de caja moldeada electrónicos

Accesorios para interruptores de caja moldeada

Protección diferencial industrial / Transformadores toroidales

Interruptores de corte al aire hasta 6.300A

NA1 - Interruptores de corte al aire

Accesorios para Interruptores de corte al aire

Interruptores de maniobra: seccionadores y conmutadores

NH40 - Interruptores seccionadores con mando rotativo

NHR - Seccionadores manuales portafusibles

NH40-S - Conmutadores manuales

NH40-SZ - Conmutadores automáticos con mando motorizado



serie NM8 - Interruptores de caja moldeada electromecánicos
gama Terciaria e Industrial

- Polos 3 y 4P
- Intensidad nominal: 16A - 1.250A
- Ajuste térmico: 0,8In ~ 1In
- Montaje/mando: Montaje fijo/Mando manual
- Norma: UNE-EN60947-2



Código	Polos	Int. (A)	PVP	Código	Polos	Int. (A)	PVP
NM8 Poder de corte estándar (Tipo S)				F3C			
125S 50kA 3P				125S 50kA 4P			
NM8-125S-3P-16A	3P	16	252,64 €	NM8-125S-4P-16A	4P	16	358,51 €
NM8-125S-3P-20A	3P	20	252,64 €	NM8-125S-4P-20A	4P	20	358,51 €
NM8-125S-3P-25A	3P	25	252,64 €	NM8-125S-4P-25A	4P	25	358,51 €
NM8-125S-3P-32A	3P	32	252,64 €	NM8-125S-4P-32A	4P	32	358,51 €
NM8-125S-3P-40A	3P	40	252,64 €	NM8-125S-4P-40A	4P	40	358,51 €
NM8-125S-3P-50A	3P	50	252,64 €	NM8-125S-4P-50A	4P	50	358,51 €
NM8-125S-3P-63A	3P	63	252,64 €	NM8-125S-4P-63A	4P	63	358,51 €
NM8-125S-3P-80A	3P	80	272,64 €	NM8-125S-4P-80A	4P	80	366,76 €
NM8-125S-3P-100A	3P	100	293,60 €	NM8-125S-4P-100A	4P	100	419,44 €
NM8-125S-3P-125A	3P	125	338,56 €	NM8-125S-4P-125A	4P	125	437,93 €
250S 50kA 3P				250S 50kA 4P			
NM8-250S-3P-100A	3P	100	477,40 €	NM8-250S-4P-100A	4P	100	749,20 €
NM8-250S-3P-125A	3P	125	485,40 €	NM8-250S-4P-125A	4P	125	755,60 €
NM8-250S-3P-160A	3P	160	601,90 €	NM8-250S-4P-160A	4P	160	880,00 €
NM8-250S-3P-200A	3P	200	1.082,63 €	NM8-250S-4P-200A	4P	200	1.325,60 €
NM8-250S-3P-250A	3P	250	1.156,61 €	NM8-250S-4P-250A	4P	250	1.466,40 €
400S 70kA 3P				400S 70kA 4P			
NM8-400S-3P-250A	3P	250	1.472,00 €	NM8-400S-4P-250A	4P	250	1.886,64 €
NM8-400S-3P-315A	3P	315	1.472,00 €	NM8-400S-4P-315A	4P	315	1.886,64 €
NM8-400S-3P-350A	3P	350	1.472,00 €	NM8-400S-4P-350A	4P	350	1.886,64 €
NM8-400S-3P-400A	3P	400	1.599,60 €	NM8-400S-4P-400A	4P	400	2.096,56 €
630S 70kA 3P				630S 70kA 4P			
NM8-630S-3P-250A	3P	250	1.949,29 €	NM8-630S-4P-250A	4P	250	2.711,09 €
NM8-630S-3P-315A	3P	315	1.949,29 €	NM8-630S-4P-315A	4P	315	2.711,09 €
NM8-630S-3P-350A	3P	350	1.949,29 €	NM8-630S-4P-350A	4P	350	2.711,09 €
NM8-630S-3P-400A	3P	400	1.949,29 €	NM8-630S-4P-400A	4P	400	2.711,09 €
NM8-630S-3P-500A	3P	500	1.949,29 €	NM8-630S-4P-500A	4P	500	2.711,09 €
800S 50kA 3P				800S 50kA 4P			
NM8-800S-3P-630A	3P	630	2.796,88 €	NM8-800S-4P-630A	4P	630	3.552,08 €
NM8-800S-3P-700A	3P	700	2.796,88 €	NM8-800S-4P-700A	4P	700	3.552,08 €
NM8-800S-3P-800A	3P	800	3.415,26 €	NM8-800S-4P-800A	4P	800	4.296,88 €
1250S 50kA 3P				1250S 50kA 4P			
NM8-1250S-3P-800A	3P	800	3.705,52 €	NM8-1250S-4P-800A	4P	800	4.708,44 €
NM8-1250S-3P-1000A	3P	1000	4.411,46 €	NM8-1250S-4P-1000A	4P	1000	5.576,04 €
NM8-1250S-3P-1250A	3P	1250	5.171,72 €	NM8-1250S-4P-1250A	4P	1250	6.216,88 €

Código	Polos	Int. (A)	PVP	Código	Polos	Int. (A)	PVP
NM8 Alto poder de corte (Tipo H)							F3C
125H 100kA 3P				125H 100kA 4P			
NM8-125H-3P-16A	3P	16	600,30 €	NM8-125H-4P-16A	4P	16	726,30 €
NM8-125H-3P-20A	3P	20	600,30 €	NM8-125H-4P-20A	4P	20	726,30 €
NM8-125H-3P-25A	3P	25	600,30 €	NM8-125H-4P-25A	4P	25	726,30 €
NM8-125H-3P-32A	3P	32	600,30 €	NM8-125H-4P-32A	4P	32	726,30 €
NM8-125H-3P-40A	3P	40	600,30 €	NM8-125H-4P-40A	4P	40	726,30 €
NM8-125H-3P-50A	3P	50	600,30 €	NM8-125H-4P-50A	4P	50	726,30 €
NM8-125H-3P-63A	3P	63	600,30 €	NM8-125H-4P-63A	4P	63	726,30 €
NM8-125H-3P-80A	3P	80	640,70 €	NM8-125H-4P-80A	4P	80	783,30 €
NM8-125H-3P-100A	3P	100	651,80 €	NM8-125H-4P-100A	4P	100	796,40 €
NM8-125H-3P-125A	3P	125	729,90 €	NM8-125H-4P-125A	4P	125	880,00 €
250H 100kA 3P				250H 100kA 4P			
NM8-250H-3P-100A	3P	100	834,88 €	NM8-250H-4P-100A	4P	100	1.060,05 €
NM8-250H-3P-125A	3P	125	851,47 €	NM8-250H-4P-125A	4P	125	1.093,33 €
NM8-250H-3P-160A	3P	160	1.031,36 €	NM8-250H-4P-160A	4P	160	1.237,23 €
NM8-250H-3P-200A	3P	200	1.194,13 €	NM8-250H-4P-200A	4P	200	1.592,53 €
NM8-250H-3P-250A	3P	250	1.504,00 €	NM8-250H-4P-250A	4P	250	1.973,65 €
400H 100kA 3P				400H 100kA 4P			
NM8-400H-3P-250A	3P	250	1.850,00 €	NM8-400H-4P-250A	4P	250	2.300,00 €
NM8-400H-3P-315A	3P	315	1.850,00 €	NM8-400H-4P-315A	4P	315	2.300,00 €
NM8-400H-3P-350A	3P	350	1.850,00 €	NM8-400H-4P-350A	4P	350	2.300,00 €
NM8-400H-3P-400A	3P	400	1.975,00 €	NM8-400H-4P-400A	4P	400	2.488,00 €
630H 100kA 3P				1250H 70kA 3P			
NM8-630H-3P-250A	3P	250	2.392,72 €	NM8-1250H-3P-800A	3P	800	4.560,42 €
NM8-630H-3P-315A	3P	315	2.392,72 €	NM8-1250H-3P-1000A	3P	1000	4.560,42 €
NM8-630H-3P-350A	3P	350	2.392,72 €	NM8-1250H-3P-1250A	3P	1250	5.432,29 €
NM8-630H-3P-400A	3P	400	2.392,72 €				
NM8-630H-3P-500A	3P	500	2.392,72 €				
800H 70kA 3P							
NM8-800H-3P-630A	3P	630	2.909,04 €				
NM8-800H-3P-700A	3P	700	2.909,04 €				
NM8-800H-3P-800A	3P	800	3.492,37 €				

NM8 Limitadores (Tipo R)							F3C
125R 150kA 3P				250R 150kA 3P			
NM8-125R-3P-16A	3P	16	834,40 €	NM8-250R-3P-100A	3P	100	1.497,18 €
NM8-125R-3P-20A	3P	20	834,40 €	NM8-250R-3P-125A	3P	125	1.497,14 €
NM8-125R-3P-25A	3P	25	834,40 €	NM8-250R-3P-160A	3P	160	1.497,14 €
NM8-125R-3P-32A	3P	32	834,40 €	NM8-250R-3P-200A	3P	200	1.732,52 €
NM8-125R-3P-40A	3P	40	834,40 €	NM8-250R-3P-250A	3P	250	1.894,02 €
NM8-125R-3P-50A	3P	50	834,40 €				
NM8-125R-3P-63A	3P	63	834,40 €	630R 150kA 3P			
NM8-125R-3P-80A	3P	80	834,40 €	NM8-630R-3P-250A	3P	250	5.092,00 €
NM8-125R-3P-100A	3P	100	834,40 €	NM8-630R-3P-315A	3P	315	5.092,00 €
NM8-125R-3P-125A	3P	125	891,80 €	NM8-630R-3P-350A	3P	350	5.092,00 €
400R 150kA 3P				NM8-630R-3P-400A	3P	400	5.092,00 €
NM8-400R-3P-250A	3P	250	3.989,90 €	NM8-630R-3P-500A	3P	500	5.092,00 €
NM8-400R-3P-315A	3P	315	3.989,90 €				
NM8-400R-3P-350A	3P	350	3.989,90 €				
NM8-400R-3P-400A	3P	400	4.312,05 €				



serie NM7 - Interruptores de caja moldeada electromecánicos 1.600A
gama Terciaria e Industrial



- Gama de Interruptores de potencia de alto poder de corte
- Versiones de 3 y 4 polos
- Intensidad nominal: 1.600A
- Ajuste térmico: 0,8In ~ 1In
- Relé termomagnético
- Norma: UNE-EN60947-2

Código	Polos	Int. (A)	Poder corte	PVP
NM7 Interruptores de caja moldeada				F3C
NM7-1600H-4P-1600A	4P	1600	65kA	8.122,45 €
NM7-1600S-3P-1600A	3P	1600	50kA	6.424,49 €



serie NM8S - Interruptores de caja moldeada electrónicos
gama Terciaria e Industrial



- Polos: 3 y 4P
- Intensidad nominal: 100A ~ 1.250A
- Ajuste térmico: 0,4In ~ 1In
- Montaje fijo/Mando manual
- Norma: UNE-EN60947-2

Código	Polos	Int. (A)	PVP	Código	Polos	Int. (A)	PVP
NM8S Poder de corte estándar (Tipo S)				F3C			
250S 50kA 3P				250S 50kA 4P			
NM8S-250S-3P-100A	3P	100	1.000,89 €	NM8S-250S-4P-100A	4P	100	1.288,04 €
NM8S-250S-3P-125A	3P	125	1.000,89 €	NM8S-250S-4P-125A	4P	125	1.288,04 €
NM8S-250S-3P-160A	3P	160	1.000,89 €	NM8S-250S-4P-160A	4P	160	1.288,04 €
NM8S-250S-3P-200A	3P	200	1.447,80 €	NM8S-250S-4P-200A	4P	200	1.864,37 €
NM8S-250S-3P-250A	3P	250	1.590,01 €	NM8S-250S-4P-250A	4P	250	2.188,53 €
400S 70kA 3P				400S 70kA 4P			
NM8S-400S-3P-250A	3P	250	2.215,05 €	NM8S-400S-4P-250A	4P	250	2.857,92 €
NM8S-400S-3P-315A	3P	315	2.215,05 €	NM8S-400S-4P-315A	4P	315	2.857,92 €
NM8S-400S-3P-350A	3P	350	2.215,05 €	NM8S-400S-4P-350A	4P	350	2.857,92 €
NM8S-400S-3P-400A	3P	400	2.459,69 €	NM8S-400S-4P-400A	4P	400	3.235,57 €
630S 70kA 3P				630S 70kA 4P			
NM8S-630S-3P-250A	3P	250	2.459,74 €	NM8S-630S-4P-250A	4P	250	3.120,99 €
NM8S-630S-3P-315A	3P	315	2.459,74 €	NM8S-630S-4P-315A	4P	315	3.120,99 €
NM8S-630S-3P-350A	3P	350	2.459,74 €	NM8S-630S-4P-350A	4P	350	3.120,99 €
NM8S-630S-3P-400A	3P	400	2.459,74 €	NM8S-630S-4P-400A	4P	400	3.120,99 €
NM8S-630S-3P-500A	3P	500	2.459,74 €	NM8S-630S-4P-500A	4P	500	3.120,99 €
NM8S-630S-3P-630A	3P	630	2.884,79 €	NM8S-630S-4P-630A	4P	630	3.669,53 €
800S 50kA 3P				800S 50kA 4P			
NM8S-800S-3P-630A	3P	630	3.208,50 €	NM8S-800S-4P-630A	4P	630	3.928,25 €
NM8S-800S-3P-700A	3P	700	3.208,50 €	NM8S-800S-4P-700A	4P	700	3.928,25 €
NM8S-800S-3P-800A	3P	800	4.527,39 €	NM8S-800S-4P-800A	4P	800	5.813,28 €
1250S 50kA 3P				1250S 50kA 4P			
NM8S-1250S-3P-800A	3P	800	5.005,10 €	NM8S-1250S-4P-800A	4P	800	6.152,92 €
NM8S-1250S-3P-1000A	3P	1000	5.005,10 €	NM8S-1250S-4P-1000A	4P	1000	6.152,92 €
NM8S-1250S-3P-1250A	3P	1250	5.615,31 €	NM8S-1250S-4P-1250A	4P	1250	6.661,88 €

Interruptores de caja moldeada para distribución de potencia hasta 1.600A

CHNT

Código	Polos	Int. (A)	PVP	Código	Polos	Int. (A)	PVP
NM8S Alto poder de corte (Tipo H)							F3C
250H 100kA 3P				250H 100kA 4P			
NM8S-250H-3P-100A	3P	100	1.442,78 €	NM8S-250H-4P-100A	4P	100	1.600,00 €
NM8S-250H-3P-125A	3P	125	1.504,33 €	NM8S-250H-4P-125A	4P	125	1.600,00 €
NM8S-250H-3P-160A	3P	160	1.504,33 €	NM8S-250H-4P-160A	4P	160	2.110,50 €
NM8S-250H-3P-200A	3P	200	1.663,22 €	NM8S-250H-4P-200A	4P	200	2.306,30 €
NM8S-250H-3P-250A	3P	250	1.908,00 €	NM8S-250H-4P-250A	4P	250	2.525,00 €
400H 100kA 3P				400H 100kA 4P			
NM8S-400H-3P-250A	3P	250	3.032,99 €	NM8S-400H-4P-250A	4P	250	3.641,23 €
NM8S-400H-3P-315A	3P	315	3.032,99 €	NM8S-400H-4P-315A	4P	315	3.641,23 €
NM8S-400H-3P-350A	3P	350	3.032,99 €	NM8S-400H-4P-350A	4P	350	3.641,23 €
NM8S-400H-3P-400A	3P	400	3.249,05 €	NM8S-400H-4P-400A	4P	400	3.796,83 €
630H 100kA 3P				630H 100kA 4P			
NM8S-630H-3P-250A	3P	250	3.216,15 €	NM8S-630H-4P-250A	4P	250	3.753,09 €
NM8S-630H-3P-315A	3P	315	3.216,15 €	NM8S-630H-4P-315A	4P	315	3.753,09 €
NM8S-630H-3P-350A	3P	350	3.216,15 €	NM8S-630H-4P-350A	4P	350	3.753,09 €
NM8S-630H-3P-400A	3P	400	3.216,15 €	NM8S-630H-4P-400A	4P	400	3.753,09 €
NM8S-630H-3P-500A	3P	500	3.216,15 €	NM8S-630H-4P-500A	4P	500	3.753,09 €
NM8S-630H-3P-630A	3P	630	3.403,57 €	NM8S-630H-4P-630A	4P	630	4.113,83 €
800H 70kA 3P				800H 70kA 4P			
NM8S-800H-3P-630A	3P	630	4.559,11 €	NM8S-800H-4P-630A	4P	630	5.421,06 €
NM8S-800H-3P-700A	3P	700	4.559,11 €	NM8S-800H-4P-700A	4P	700	5.421,06 €
NM8S-800H-3P-800A	3P	800	4.839,66 €	NM8S-800H-4P-800A	4P	800	6.022,71 €
1250H 70kA 3P				1250H 70kA 4P			
NM8S-1250H-3P-800A	3P	800	5.567,19 €	NM8S-1250H-4P-800A	4P	800	7.080,21 €
NM8S-1250H-3P-1000A	3P	1000	5.567,19 €	NM8S-1250H-4P-1000A	4P	1000	7.080,21 €
NM8S-1250H-3P-1250A	3P	1250	6.631,15 €	NM8S-1250H-4P-1250A	4P	1250	8.104,17 €

45

Código	Polos	Int. (A)	PVP	Código	Polos	Int. (A)	PVP
NM8S Limitadores (Tipo R)							F3C
250R 150kA 3P				630R 150kA 3P			
NM8S-250R-3P-100A	3P	100	1.580,00 €	NM8S-630R-3P-250A	3P	250	5.114,57 €
NM8S-250R-3P-125A	3P	125	1.776,00 €	NM8S-630R-3P-315A	3P	315	5.114,57 €
NM8S-250R-3P-160A	3P	160	1.776,00 €	NM8S-630R-3P-350A	3P	350	5.114,57 €
NM8S-250R-3P-200A	3P	200	2.055,50 €	NM8S-630R-3P-400A	3P	400	5.114,57 €
NM8S-250R-3P-250A	3P	250	2.525,60 €	NM8S-630R-3P-500A	3P	500	5.114,57 €
400R 150kA 3P				630R 150kA 3P			
NM8S-400R-3P-250A	3P	250	4.002,86 €	NM8S-630R-3P-630A	3P	630	5.360,52 €
NM8S-400R-3P-315A	3P	315	4.002,86 €				
NM8S-400R-3P-350A	3P	350	4.002,86 €				
NM8S-400R-3P-400A	3P	400	4.490,50 €				



Accesorios para interruptores de caja moldeada gama Terciaria e Industrial

La amplia gama de accesorios complementa a las series de interruptores en caja moldeada, como son las bobinas de emisión, de mínima tensión, mandos motorizados, contactos auxiliares, mandos rotativos con eje prolongado, o rotativos directos, además de pletinas, bases, adaptadores a carril DIN, terminales de conexión, cubrebornes, bloqueos mecánicos, etc.

Código	Tensión	para modelo	PVP*	Código	Tensión	para modelo	PVP*
Mandos motorizados							
125688/1	230Vca/220Vcc	NM8-125	807,00 €	125691/1	230Vca	NM8(S)-800,	1.560,40 €
125688/2	240Vca/220Vcc	NM8-125	807,00 €	125691/3	24Vcc	NM8(S)-1250	1.560,40 €
125689/1	110Vcc	NM8(S)-250	980,00 €	125809	220Vca/cc	NM7-1600	3.256,73 €
125689/2	230Vca/220Vcc	NM8(S)-250	980,00 €	125810	380Vca	NM7-1600	2.843,23 €
125690/1	230Vca/220Vcc	NM8(S)-400, NM8(S)-630	1.303,59 €	* El precio de los mandos motorizados es por unidad			
125690/2	380Vca		1.303,59 €	** Otras tensiones: consultar			
125690/3	24Vcc		1.303,59 €				

Código	para modelo	PVP*	Código	para modelo	PVP*
Mandos rotativos					
Mando rotativo metálico con eje prolongado - 3P					
125655	NM8-125	144,11 €	125659	NM8-125	97,89 €
125656	NM8-250, NM8S-250	152,11 €	125660	NM8-250	103,16 €
125657	NM8-400/630, NM8S-400/630	189,16 €	125661	NM8-400/630	155,58 €
125658	NM8-800/1250	254,00 €	125722	NM8S-250	103,00 €
Mando rotativo de plástico con eje prolongado - 3P, 4P					
125662	NM8-125	184,42 €	125723	NM8S-400/630	146,00 €
125663	NM8-250	184,42 €	Mando rotativo		
125664	NM8-400/630	214,74 €	125811	NM7-1600	253,00 €
125724	NM8S-250	182,50 €	* El precio de los mandos rotativos es por unidad		
125725	NM8S-400/630	212,50 €			

Código	para modelo de	Composición de set	PVP*	Código	para modelo de	Composición de set	PVP*
Pletinas frontales (pedido mínimo: 1 set)							
para NM8-125							
125603	3 polos	6 pletinas frontales	93,43 €	para NM8-400/630, NM8(S)-400/630			
125608	4 polos	8 pletinas frontales	114,09 €	125605	3 polos	6 pletinas frontales	215,00 €
para NM8-250, NM8(S)-250							
125604	3 polos	6 pletinas frontales	93,43 €	125610	4 polos	8 pletinas frontales	298,63 €
125609	4 polos	8 pletinas frontales	114,09 €	para NM8(S)-800/1250			
125606	3 polos	6 pletinas frontales	505,50 €	* El precio de las pletinas frontales es por set			
125611	4 polos	8 pletinas frontales	720,35 €				

Código	para modelo de	Composición de set	PVP*	Código	para modelo de	Composición de set	PVP*
Pletinas de conexión posterior (contenido: 1 set)							
para NM8-125							
125615	3 polos	6 Terminales 2 Cubrebornes bajos	89,67 €	para NM8(S)-400/630			
125618	4 polos	8 Terminales 2 Cubrebornes bajos	116,25 €	125617	3 polos	6 Terminales 2 Cubrebornes bajos	225,00 €
para NM8(S)-125, NM8(S)-250							
125616	3 polos	6 Terminales 2 Cubrebornes bajos	135,00 €	125620	4 polos	8 Terminales 2 Cubrebornes bajos	298,88 €
125619	4 polos	8 Terminales 2 Cubrebornes bajos	189,00 €	* El precio de las pletinas de conexión posterior es por set			

Código	para modelo de	PVP*	Código	para modelo de	PVP*
Base enchufable					
para NM8-125					
125621	3 polos	203,50 €	para NM8(S)-400/630		
125624	4 polos	261,00 €	125623	3 polos	567,00 €
para NM8(S)-250					
125622	3 polos	255,25 €	125626	4 polos	717,83 €
125625	4 polos	310,50 €	* El precio de las bases enchufables es por unidad		

Código	Tensión	PVP*	Código	Tensión	PVP*
Bobina de emisión					F3C
para NM8-125			para NM8(S)-800/1250		
125692	220/230Vca	110,50 €	125694	220/230Vca	185,50 €
125695	380/400Vca	87,20 €	125697	380/400Vca	170,00 €
125698	24Vcc	87,20 €	150753	24Vcc	170,00 €
para NM8(S)-250/400/630			para NM7-1600		
125693	220/230Vca	110,50 €	125801	220Vca	185,00 €
125696	380/400Vca	103,00 €	125802	380Vca	185,00 €
125699	24Vcc	103,00 €	125803	24Vcc	185,00 €



* El precio de las bobinas de emisión es por unidad

Código	Tensión	PVP*	Código	Tensión	PVP*
Bobina de mínima tensión					F3C
para NM8-125			para NM8(S)-800/1250		
125702	220/230Vca	133,00 €	125704	220/230Vca	269,00 €
125705	380/400Vca	133,00 €	125707	380/400Vca	270,00 €
para NM8(S)-250/400/630			para NM7-1600		
125703	220/230Vca	149,00 €	125701	24Vcc	270,00 €
125706	380/400Vca	150,00 €	125804	220Vca	269,00 €
			125805	380Vca	269,00 €



* El precio de las bobinas de mínima tensión es por unidad

Código	para modelo de	PVP*	Código	para modelo de	PVP*
Cubrebornos alto					F3C
para NM8-125			para NM8(S)-400/630		
125674	3 polos	46,00 €	125676	3 polos	80,03 €
125678	4 polos	52,66 €	125680	4 polos	70,86 €
para NM8(S)-250			para NM8(S)-800/1250		
125675	3 polos	51,50 €	125677	3 polos	125,00 €
125679	4 polos	63,00 €			



* El precio de los cubrebornos es por unidad

Código	Tensión	PVP*	Código	Tensión	PVP*
Cubrebornos bajo					F3C
para NM8-125			para NM8(S)-400/630		
125681	3 polos	35,00 €	125683	3 polos	50,86 €
125685	4 polos	45,99 €	125687	4 polos	61,42 €
para NM8(S)-250			para NM8(S)-800/1250		
125682	3 polos	35,00 €	125684	3 polos	90,78 €
125686	4 polos	47,57 €			

* El precio de los cubrebornos es por unidad

Código	nº conexiones x sección máx.	(Rango secc. admisibles)	PVP*	Código	nº conexiones x sección máx.	(Rango secc. admisibles)	PVP*
Terminales de conexión							F3C
para NM8-125				para NM8(S)-250			
125631	1x95mm ²	(16-95 mm ²)	25,45 €	125632	1x120mm ²	(35-120mm ²)	26,25 €
para NM8(S)-400/630				para NM8(S)-800/1250			
125635	4x95mm ²	(35-95mm ²)	53,00 €	125633	2x150mm ²	(50-150mm ²)	26,25 €
125636	2x240mm ²	(120-240mm ²)	70,30 €	125634	1x240mm ²	(120-240mm ²)	26,25 €
125638	1x240mm ²	(120-240mm ²)	70,30 €	125639	3x240mm ²	(185-240mm ²)	88,00 €
				125640	4x240mm ²	(185-240mm ²)	108,80 €



* El precio de los terminales es por unidad de terminal

Código	PVP*	Código	PVP*		
Bloqueos				F3C	
Bloqueo por candados					
125671	para NM8-125	28,77 €	125673	para NM8-400/630, NM8S-400/630	43,77 €
125672	para NM8-250, NM8S-250	34,81 €	125731	para NM8-800/1250, NM8S-800/1250	70,32 €



* El precio de los bloqueos es por unidad

Código	para modelo de	PVP*
Adaptador para carril DIN F3C		
<u>para NM8-125</u>		
125627	3 polos	46,82 €
125629	4 polos	48,20 €
<u>para NM8(S)-250</u>		
125628	3 polos	61,36 €
125630	4 polos	65,70 €

* El precio de los adaptadores es por unidad

Código	PVP*
Contactos auxiliares F3C	
<u>Contacto auxiliar y de alarma 1NA/NC para NM8 y NM8S</u>	
125709	76,50 €
<u>Contacto auxiliar para NM7</u>	
125808	270,90 €

* El precio de los contactos auxiliares es por unidad

Protección diferencial industrial gama Industrial



· Relés diferenciales RDC

Código	Características	PVP
RDC Relés diferenciales F9E		
RDC-01/24	Relé diferencial ajustable 0,3A y 0,5A - 24-48 Vca/Vcc	219,60 €
RDC-01/230	Relé diferencial ajustable 0,3A y 0,5A - 110Vca/Vcc 230/400Vca	219,60 €
RDC-02/24	Relé diferencial ajustable 0,025A a 25A - 24-48 Vca/Vcc	237,89 €
RDC-02/230	Relé diferencial ajustable 0,025A a 25A - 110Vca/Vcc 230/400Vca	237,89 €
RDC-03/230	Relé diferencial con rearme automático 0,025A a 25A - trafo 28mm incorporado - 230 Vca	308,95 €
RDC-04/230	Relé diferencial con rearme automático 0,025A a 25A - 230 Vca	304,32 €
RDC-21/35-24	Relé diferencial ajustable con trafo.35mm incorporado - 24-48 Vca/Vcc	216,00 €
RDC-21/35-230	Relé diferencial ajustable con trafo.35mm incorporado - 110Vca/Vcc 230/400Vca	216,00 €
RDC-21/60-24	Relé diferencial ajustable con trafo.60mm incorporado - 24-48 Vca/Vcc	232,32 €
RDC-21/60-230	Relé diferencial ajustable con trafo.60mm incorporado - 110Vca/Vcc 230/400Vca	232,32 €
RDC-21/110-24	Relé diferencial ajustable con trafo.110mm incorporado - 24-48 Vca/Vcc	293,79 €
RDC-21/110-230	Relé diferencial ajustable con trafo.110mm incorporado - 110Vca/Vcc 230/400Vca	293,79 €

* Los modelos de relés diferenciales RDC-01, RDC-02 y RDC-04 requieren el uso transformadores toroidales externos.

* Opción con filtros de armónicos, bajo demanda

Serie TTC - Transformadores toroidales para relés diferenciales gama Industrial



· Serie de transformadores toroidales cerrados y abiertos, en distintos diámetros (de 28 a 210 mm medida interior)

Código	Características	PVP	Código	Características	PVP
TTC Transformadores toroidales F9E			CT-1/S Transformador sumador F9E		
<u>Transformador toroidal cerrado</u>			<u>Transformador sumador para uso con transformadores de corriente individuales (por fases) – cuando los conductores del sistema a proteger no caben a través del diámetro del toroidal.</u>		
TTC-028D	Diámetro: 28mm - Carril DIN	56,32 €	CT-1/S	· para TC's de 5A en el secundario	313,13 €
TTC-035C	Diámetro interior: 35mm	73,58 €		· mínima clase precisión 0.5	
TTC-060C	Diámetro interior: 60mm	84,95 €		· potencia > 10 VA	
TTC-080C	Diámetro interior: 80mm	119,26 €			
TTC-110C	Diámetro interior: 110mm	179,16 €			
TTC-160C	Diámetro interior: 160mm	404,32 €	<u>Transformador toroidal abierto</u>		
TTC-210C	Diámetro interior: 210mm	512,84 €	TTC-110A	Diámetro interior: 110mm	371,25 €
			TTC-160A	Diámetro interior: 160mm	496,35 €
			TTC-210A	Diámetro interior: 210mm	750,00 €




para más información sobre Interruptores de caja moldeada, descargue el [Catálogo Técnico](#) o visite nuestra web www.chintelectrics.es/catalogos-tecnicos



serie NA1 - Interruptores de corte al aire gama Industrial









- 3 y 4 polos
- Intensidad nominal: 630A ~ 6.300A
- Relé electrónico tipo M
- Ajuste térmico: 0,4In ~ 1In
- Norma: UNE-EN60947-2
- La gama de interruptores NA1 se suministra de serie con la bobina de mínima tensión incluida. Además cuenta con una completa gama de accesorios como bobinas de emisión, mandos motorizados, bobina de cierre a distancia, bloqueos, enclavamientos, etc.



Código	Regulaciones base	Int. (A)	PVP	Código	Regulaciones base	Int. (A)	PVP
NA1 Montaje Fijo				F5A			
3 Polos - Poder de corte: 80kA				4 Polos - Poder de corte: 80kA			
NA1-2000/630-3P-FM	252~630A	630	5.600,00 €	NA1-2000/630-4P-FM	252~630A	630	6.940,00 €
NA1-2000/800-3P-FM	320~800A	800	6.050,30 €	NA1-2000/800-4P-FM	320~800A	800	7.150,00 €
NA1-2000/1000-3P-FM	400~1000A	1000	6.420,00 €	NA1-2000/1000-4P-FM	400~1000A	1000	7.995,00 €
NA1-2000/1250-3P-FM	500~1250A	1250	7.100,00 €	NA1-2000/1250-4P-FM	500~1250A	1250	8.946,00 €
NA1-2000/1600-3P-FM	640~1600A	1600	8.170,00 €	NA1-2000/1600-4P-FM	640~1600A	1600	10.261,00 €
NA1-2000/2000-3P-FM	800~2000A	2000	9.775,00 €	NA1-2000/2000-4P-FM	800~2000A	2000	11.990,00 €
NA1-3200/2000-3P-FM	800~2000A	2000	11.000,00 €	NA1-3200/2000-4P-FM	800~2000A	2000	12.990,00 €
NA1-3200/2500-3P-FM	1000~2500A	2500	11.980,00 €	NA1-3200/2500-4P-FM	1000~2500A	2500	19.188,00 €
NA1-3200/3200-3P-FM	1280~3200A	3200	16.500,00 €	NA1-3200/3200-4P-FM	1280~3200A	3200	21.500,00 €
NA1-4000/3200-3P-FM	1280~3200A	3200	19.150,00 €				
NA1-4000/4000-3P-FM	1600~4000A	4000	21.750,00 €				

Código	Regulaciones base	Int. (A)	PVP	Código	Regulaciones base	Int. (A)	PVP
NA1 Montaje Extraíble				F5A			
3 Polos - Poder de corte: 80kA				4 Polos - Poder de corte: 80kA			
NA1-2000/630-3P-EM	252~630A	630	7.425,00 €	NA1-2000/630-4P-EM	252~630A	630	9.250,00 €
NA1-2000/800-3P-EM	320~800A	800	7.850,00 €	NA1-2000/800-4P-EM	320~800A	800	10.650,00 €
NA1-2000/1000-3P-EM	400~1000A	1000	8.660,00 €	NA1-2000/1000-4P-EM	400~1000A	1000	11.000,00 €
NA1-2000/1250-3P-EM	500~1250A	1250	9.300,00 €	NA1-2000/1250-4P-EM	500~1250A	1250	11.700,00 €
NA1-2000/1600-3P-EM	640~1600A	1600	11.500,00 €	NA1-2000/1600-4P-EM	640~1600A	1600	13.330,00 €
NA1-2000/2000-3P-EM	800~2000A	2000	13.500,00 €	NA1-2000/2000-4P-EM	800~2000A	2000	15.000,00 €
NA1-3200/2000-3P-EM	800~2000A	2000	14.475,00 €	NA1-3200/2000-4P-EM	800~2000A	2000	16.550,00 €
NA1-3200/2500-3P-EM	1000~2500A	2500	16.995,00 €	NA1-3200/2500-4P-EM	1000~2500A	2500	22.770,00 €
NA1-3200/3200-3P-EM	1280~3200A	3200	22.150,00 €	NA1-3200/3200-4P-EM	1280~3200A	3200	26.800,00 €
NA1-4000/3200-3P-EM	1280~3200A	3200	27.650,00 €	NA1-4000/3200-4P-EM	1280~3200A	3200	35.990,00 €
NA1-4000/4000-3P-EM	1600~4000A	4000	31.250,00 €	NA1-4000/4000-4P-EM	1600~4000A	4000	39.200,00 €
3 Polos - Poder de corte: 120kA				4 Polos - Poder de corte: 120kA			
NA1-6300/4000-3P-EM	1600~4000A	4000	36.800,00 €	NA1-6300/4000-4P-EM	1600~4000A	4000	45.750,00 €
NA1-6300/5000-3P-EM	2000~5000A	5000	46.700,00 €	NA1-6300/5000-4P-EM	2000~5000A	5000	52.850,00 €
NA1-6300/6300-3P-EM	2520~6300A	6300	59.325,00 €				

Código		PVP		Código		PVP		
Accesorios para Interruptores de corte al aire - NA1								
Bobina de emisión								
NA1-SHT230VCA	230Vca	208,19 €		NA1-SHT110VCC	110Vcc	235,69 €		
NA1-SHT400VCA	400Vca	208,19 €		NA1-SHT220VCC	220Vcc	235,69 €		
Bobina de mínima tensión, instantánea								
NA1-UVT230VCA	230Vca	321,30 €		NA1-UVT110VCC	110Vcc	321,30 €		
NA1-UVT400VCA	400Vca	321,30 €		NA1-UVT220VCC	220Vcc	321,30 €		
Bobina de mínima tensión, retardada								
		Retardo			Retardo			
NA1-UVTR230VCA-0,5	230Vca	0,5s		NA1-UVTR110VCC-0,5	110Vcc	0,5s	369,85 €	
NA1-UVTR230VCA-1	230Vca	1s		NA1-UVTR110VCC-1	110Vcc	1s	369,85 €	
NA1-UVTR230VCA-2	230Vca	2s		NA1-UVTR110VCC-2	110Vcc	2s	369,85 €	
NA1-UVTR230VCA-3	230Vca	3s		NA1-UVTR110VCC-3	110Vcc	3s	369,85 €	
NA1-UVTR400VCA-0,5	400Vca	0,5s		NA1-UVTR220VCC-0,5	220Vcc	0,5s	369,85 €	
NA1-UVTR400VCA-1	400Vca	1s		NA1-UVTR220VCC-1	220Vcc	1s	369,85 €	
NA1-UVTR400VCA-2	400Vca	2s		NA1-UVTR220VCC-2	220Vcc	2s	369,85 €	
NA1-UVTR400VCA-3	400Vca	3s		NA1-UVTR220VCC-3	220Vcc	3s	369,85 €	
Mando motorizado								
NA1-MOT230VCA	230Vca	-			NA1-MOT220VCC	220Vcc	-	1.572,80 €
NA1-MOT400VCA	400Vca	-			1.451,00 €			
Bobina de cierre a distancia								
NA1-CC230VCA	230Vca	-		NA1-CC110VCC	110Vcc	-	243,75 €	
NA1-CC400VCA	400Vca	-		243,75 €	NA1-CC220VCC	220Vcc	-	243,75 €
Bloque de contactos auxiliares								
NA1-AC26	2NA+6NC	-		NA1-AC53	5NA+3NC	-	106,49 €	
NA1-AC35	3NA+5NC	-		106,49 €	NA1-AC62	6NA+2NC	-	106,49 €
Bloqueo por llave del botón de cierre del interruptor								
NA1-KEYLOCK		-				-	166,31 €	
Bloqueo por candado del interruptor								
NA1-PADLOCK		-				-	247,06 €	
Enclavamiento mecánico por cable entre 2 interruptores								
Longitud cable: 2 metros								
NA1-CABLOCK		-				-	504,00 €	
Enclavamiento mecánico por varillas, vertical, entre 3 interruptores								
NA1-MECLOCK		-				-	902,00 €	




para más información técnica sobre Interruptores de corte al aire,
descargue el [Catálogo Técnico](#)
o visite nuestra web www.chnteletrics.es/catalogos-tecnicos

serie NH40 - Interruptores seccionadores con mando rotativo gama Industrial



- Seccionadores de la gama NH de 3 y 4 polos
- De 16 a 1.000A: corte en carga; de 1.250 a 3.150A: corte en vacío
- Disponibles con distintos tipos de mandos



Código	Polos	Corriente 400V (AC21)	PVP	Código	Polos	Corriente 400V (AC21)	PVP
NH40 Seccionadores manuales - Mando directo (accionamiento central)							
NH40-16/3	3P	16A	54,48 €	NH40-16/4	4P	16A	67,50 €
NH40-32/3	3P	32A	65,31 €	NH40-32/4	4P	32A	78,33 €
NH40-40/3	3P	40A	69,58 €	NH40-40/4	4P	40A	87,81 €
NH40-63/3	3P	63A	82,92 €	NH40-63/4	4P	63A	97,29 €
NH40-80/3	3P	80A	94,38 €	NH40-80/4	4P	80A	103,33 €
NH40-100/3	3P	100A	102,71 €	NH40-100/4	4P	100A	113,23 €
NH40-125/3	3P	125A	124,17 €	NH40-125/4	4P	125A	126,20 €
NH40-160/3	3P	160A	139,69 €	NH40-160/4	4P	160A	148,54 €
NH40-200/3	3P	200A	182,50 €	NH40-200/4	4P	200A	219,58 €
NH40-250/3	3P	250A	241,98 €	NH40-250/4	4P	250A	273,75 €
NH40-315/3	3P	315A	255,10 €	NH40-315/4	4P	315A	309,79 €
NH40-400/3	3P	400A	333,28 €	NH40-400/4	4P	400A	374,90 €
NH40-630/3	3P	630A	463,33 €	NH40-630/4	4P	630A	538,33 €
NH40-1000/3	3P	1000A	1.239,58 €	NH40-1000/4	4P	1000A	1.331,25 €
NH40-1250/3	3P	1250A	1.344,38 €	NH40-1250/4	4P	1250A	1.625,00 €
NH40-1600/3	3P	1600A	1.444,90 €	NH40-1600/4	4P	1600A	1.796,88 €
NH40-2000/3	3P	2000A	3.416,67 €	NH40-2000/4	4P	2000A	3.760,42 €
NH40-2500/3	3P	2500A	3.739,58 €	NH40-2500/4	4P	2500A	4.052,08 €
NH40-3150/3	3P	3150A	3.973,96 €	NH40-3150/4	4P	3150A	4.352,08 €




Código	Polos	Corriente 400V (AC21)	PVP	Código	Polos	Corriente 400V (AC21)	PVP
NH40-W Seccionadores manuales - Mando por eje prolongado (accionamiento central)							
NH40-16/3W	3P	16A	76,86 €	NH40-16/4W	4P	16A	94,81 €
NH40-32/3W	3P	32A	92,15 €	NH40-32/4W	4P	32A	102,41 €
NH40-40/3W	3P	40A	101,37 €	NH40-40/4W	4P	40A	108,11 €
NH40-63/3W	3P	63A	110,49 €	NH40-63/4W	4P	63A	122,84 €
NH40-80/3W	3P	80A	116,47 €	NH40-80/4W	4P	80A	131,96 €
NH40-100/3W	3P	100A	130,82 €	NH40-100/4W	4P	100A	151,15 €
NH40-125/3W	3P	125A	174,33 €	NH40-125/4W	4P	125A	178,60 €
NH40-160/3W	3P	160A	192,14 €	NH40-160/4W	4P	160A	199,74 €
NH40-200/3W	3P	200A	218,88 €	NH40-200/4W	4P	200A	249,95 €
NH40-250/3W	3P	250A	299,54 €	NH40-250/4W	4P	250A	330,13 €
NH40-315/3W	3P	315A	304,81 €	NH40-315/4W	4P	315A	365,28 €
NH40-400/3W	3P	400A	376,34 €	NH40-400/4W	4P	400A	428,17 €
NH40-630/3W	3P	630A	494,10 €	NH40-630/4W	4P	630A	557,75 €
NH40-1000/3W	3P	1000A	1.277,75 €	NH40-1000/4W	4P	1000A	1.320,50 €
NH40-1250/3W	3P	1250A	1.393,65 €	NH40-1250/4W	4P	1250A	1.719,93 €
NH40-1600/3W	3P	1600A	1.511,45 €	NH40-1600/4W	4P	1600A	1.874,83 €
NH40-2000/3W	3P	2000A	2.831,00 €	NH40-2000/4W	4P	2000A	3.222,40 €
NH40-2500/3W	3P	2500A	3.149,25 €	NH40-2500/4W	4P	2500A	3.513,10 €
NH40-3150/3W	3P	3150A	3.782,90 €	NH40-3150/4W	4P	3150A	4.392,80 €



serie NHR - Seccionadores manuales portafusibles
gama Industrial

· Seccionadores manuales portafusibles de mando directo, o de mando por eje prolongado, configurados para corriente alterna



52

Código	Polos	Tamaño fusibles asociados	Corriente 400Vca AC21/AC22	PVP
NHR40 Mando directo F10F				
NHR40-160/3	3P	T00	160	234,79 €
NHR40-250/3	3P	T1	250	356,77 €
NHR40-400/3	3P	T2	400	432,29 €
NHR40-630/3	3P	T3	630	765,63 €
NHR40-160/4	4P	T00	160	281,77 €
NHR40-250/4	4P	T1	250	447,92 €
NHR40-400/4	4P	T2	400	531,56 €
NHR40-630/4	4P	T3	630	875,21 €



Código	Polos	Tamaño fusibles asociados	Corriente 400Vca AC21/AC22	PVP
NHR40 Mando con eje prolongado F10F				
NHR40-160/3W	3P	T00	160	245,21 €
NHR40-250/3W	3P	T1	250	383,54 €
NHR40-400/3W	3P	T2	400	452,50 €
NHR40-630/3W	3P	T3	630	806,46 €
NHR40-160/4W	4P	T00	160	292,19 €
NHR40-250/4W	4P	T1	250	473,13 €
NHR40-400/4W	4P	T2	400	568,44 €
NHR40-630/4W	4P	T3	630	927,60 €

* Fusibles no incluidos

Código	Tamaño fusibles asociados	Corriente 400Vca AC21/AC22	PVP
NHR17 Seccionadores manuales portafusibles (tripolares)* F10F			
NHR17-160/3/1	T00	160	153,70 €
NHR17-250/3/1	T1	250	231,88 €



El número 1 en la referencia indica "Interruptor con microinterruptor". Si se desea este seccionador manual sin microinterruptor, eliminar dicho número al anotar el pedido.

* Fusibles no incluidos

Código	Tamaño fusibles asociados	Corriente 400Vca AC21/AC22	PVP
NHRT40 Seccionadores manuales portafusibles (tripolares - para montaje sobre embarrado)* F10F			
NHRT40-160/3/L	T00	160	94,90 €
NHRT40-250/3/L	T1	250	201,20 €




La letra L en la referencia indica "Conexión e interrupción simultánea de las tres fases". Si se desea el funcionamiento independiente por fases, eliminar esta letra al anotar el pedido.

* Fusibles no incluidos

Código	Tamaño fusibles asociados	Corriente 400Vca AC21/AC22	PVP
NHR17-400/3/1	T2	400	283,96 €
NHR17-630/3/1	T3	630	397,60 €

Código	Tamaño fusibles asociados	Corriente 400Vca AC21/AC22	PVP
NHRT40-400/3/L	T2	400	224,69 €
NHRT40-630/3/L	T3	630	250,10 €

serie NH40-S - Conmutadores manuales gama Industrial




Código	Polos	Corriente 400V (AC21)	PVP	Código	Polos	Corriente 400V (AC21)	PVP
NH40-S Conmutadores manuales - Mando directo (accionamiento lateral)							
F6S							
NH40-16/3S	3P	16A	119,18 €	NH40-16/4S	4P	16A	146,12 €
NH40-32/3S	3P	32A	155,53 €	NH40-32/4S	4P	32A	189,41 €
NH40-40/3S	3P	40A	163,18 €	NH40-40/4S	4P	40A	215,06 €
NH40-63/3S	3P	63A	197,88 €	NH40-63/4S	4P	63A	233,18 €
NH40-80/3S	3P	80A	210,35 €	NH40-80/4S	4P	80A	236,82 €
NH40-100/3S	3P	100A	258,76 €	NH40-100/4S	4P	100A	281,29 €
NH40-125/3S	3P	125A	299,29 €	NH40-125/4S	4P	125A	325,41 €
NH40-160/3S	3P	160A	327,53 €	NH40-160/4S	4P	160A	396,24 €
NH40-200/3S	3P	200A	416,06 €	NH40-200/4S	4P	200A	482,82 €
NH40-250/3S	3P	250A	509,41 €	NH40-250/4S	4P	250A	587,29 €
NH40-315/3S	3P	315A	582,18 €	NH40-315/4S	4P	315A	688,24 €
NH40-400/3S	3P	400A	762,12 €	NH40-400/4S	4P	400A	883,00 €
NH40-630/3S	3P	630A	950,12 €	NH40-630/4S	4P	630A	1.083,18 €
NH40-1000/3S	3P	1000A	2.694,12 €	NH40-1000/4S	4P	1000A	2.735,29 €
NH40-1250/3S	3P	1250A	2.945,29 €	NH40-1250/4S	4P	1250A	3.518,82 €
NH40-1600/3S	3P	1600A	3.525,88 €	NH40-1600/4S	4P	1600A	4.519,06 €
NH40-2000/3S	3P	2000A	7.848,52 €	NH40-2000/4S	4P	2000A	8.533,29 €
NH40-2500/3S	3P	2500A	8.492,05 €	NH40-2500/4S	4P	2500A	9.179,88 €
NH40-3150/3S	3P	3150A	8.962,43 €	NH40-3150/4S	4P	3150A	9.946,59 €



* No incluye los puentes para las conexiones de entrada o salida.

Código	Polos	Corriente 400V (AC21)	PVP	Código	Polos	Corriente 400V (AC21)	PVP
NH40-SW Conmutadores manuales - Mando con eje prolongado							
F6S							
NH40-16/3SW	3P	16A	126,88 €	NH40-16/4SW	4P	16A	145,73 €
NH40-32/3SW	3P	32A	154,79 €	NH40-32/4SW	4P	32A	188,54 €
NH40-40/3SW	3P	40A	164,17 €	NH40-40/4SW	4P	40A	216,30 €
NH40-63/3SW	3P	63A	195,99 €	NH40-63/4SW	4P	63A	230,94 €
NH40-80/3SW	3P	80A	208,02 €	NH40-80/4SW	4P	80A	234,17 €
NH40-100/3SW	3P	100A	272,92 €	NH40-100/4SW	4P	100A	325,31 €
NH40-125/3SW	3P	125A	322,92 €	NH40-125/4SW	4P	125A	364,48 €
NH40-160/3SW	3P	160A	345,63 €	NH40-160/4SW	4P	160A	443,75 €
NH40-200/3SW	3P	200A	412,60 €	NH40-200/4SW	4P	200A	488,54 €
NH40-250/3SW	3P	250A	497,92 €	NH40-250/4SW	4P	250A	581,20 €
NH40-315/3SW	3P	315A	568,75 €	NH40-315/4SW	4P	315A	672,40 €
NH40-400/3SW	3P	400A	710,83 €	NH40-400/4SW	4P	400A	823,59 €
NH40-630/3SW	3P	630A	877,92 €	NH40-630/4SW	4P	630A	1.006,04 €
NH40-1000/3SW	3P	1000A	2.697,92 €	NH40-1000/4SW	4P	1000A	2.791,67 €
NH40-1250/3SW	3P	1250A	2.911,46 €	NH40-1250/4SW	4P	1250A	3.484,38 €
NH40-1600/3SW	3P	1600A	3.324,69 €	NH40-1600/4SW	4P	1600A	4.468,75 €
NH40-2000/3SW	3P	2000A	5.192,71 €	NH40-2000/4SW	4P	2000A	6.604,17 €
NH40-2500/3SW	3P	2500A	5.250,00 €	NH40-2500/4SW	4P	2500A	6.768,75 €
NH40-3150/3SW	3P	3150A	6.759,38 €	NH40-3150/4SW	4P	3150A	8.015,63 €





serie NH40-SZ - Conmutaciones automáticos con mando motorizado
gama Industrial

· Conmutadores de 3 polos y 4 polos (3P+N)



Esquema de conexiones



serie: NH40 - corriente nominal [A]: 16 - ... - 3150 / polos: 3, 4 / tipo de conmutador: SZ: conmutador automático / configuración de control: III: conmutación red normal / grupo electrógeno

Código	Polos	Calibre fusibles asociados (A)	Corriente 400V (AC21)	PVP	Código	Polos	Calibre fusibles asociados (A)	Corriente 400V (AC21)	PVP
NH40-SZ Conmutadores manual / automáticos									
NH40-16/3SZ/III	3P	16	16A	957,65 €	NH40-16/4SZ/III	4P	16	16A	889,41 €
NH40-32/3SZ/III	3P	32	32A	978,82 €	NH40-32/4SZ/III	4P	32	32A	1.021,18 €
NH40-40/3SZ/III	3P	40	40A	1.028,24 €	NH40-40/4SZ/III	4P	40	40A	1.103,53 €
NH40-63/3SZ/III	3P	63	63A	1.082,35 €	NH40-63/4SZ/III	4P	63	63A	1.167,76 €
NH40-80/3SZ/III	3P	80	80A	1.148,24 €	NH40-80/4SZ/III	4P	80	80A	1.202,35 €
NH40-100/3SZ/III	3P	100	100A	1.174,12 €	NH40-100/4SZ/III	4P	100	100A	1.255,06 €
NH40-125/3SZ/III	3P	125	125A	1.564,71 €	NH40-125/4SZ/III	4P	125	125A	1.630,59 €
NH40-160/3SZ/III	3P	160	160A	1.927,06 €	NH40-160/4SZ/III	4P	160	160A	2.075,29 €
NH40-200/3SZ/III	3P	200	200A	2.160,94 €	NH40-200/4SZ/III	4P	200	200A	2.271,06 €
NH40-250/3SZ/III	3P	250	250A	2.207,53 €	NH40-250/4SZ/III	4P	250	250A	2.517,65 €
NH40-315/3SZ/III	3P	315	315A	2.715,65 €	NH40-315/4SZ/III	4P	315	315A	2.801,06 €
NH40-400/3SZ/III	3P	400	400A	3.143,71 €	NH40-400/4SZ/III	4P	400	400A	3.505,88 €
NH40-630/3SZ/III	3P	630	630A	3.976,47 €	NH40-630/4SZ/III	4P	630	630A	3.924,71 €
NH40-1000/3SZ/III	3P	1000	1000A	5.705,88 €	NH40-1000/4SZ/III	4P	1000	1000A	6.129,41 €
NH40-1250/3SZ/III	3P	1250	1250A	6.564,71 €	NH40-1250/4SZ/III	4P	1250	1250A	7.200,00 €
NH40-1600/3SZ/III	3P	2x800	1600A	9.158,82 €	NH40-1600/4SZ/III	4P	2x800	1600A	9.441,18 €

Tipo de fuente III:
Fuente normal / Generador con auto-conmutación y auto-reinicio
Protección contra pérdida de fase
Protección contra sobretensión y mínima tensión

Notas:
· No incluye los puentes para las conexiones de salida
· Para otro tipo de fuentes, consultar



para más información técnica sobre Seccionadores y conmutadores,
descargue el Catálogo Técnico
o visite nuestra web www.chnteletrics.es/catalogos-tecnicos