



Transformadores

gama Industrial

JBK5 - Transformadores de tensión (autotransformadores)



serie JBK5 - Transformadores de tensión (autotransformadores)
gama Industrial

- Gama JBK5 de transformadores multientrada-multisalida.
- Bajo demanda pueden suministrarse tensiones distintas a las estándar



Código	Tensión (V)		PVP	Código	Tensión (V)		PVP
	primario	secundario			primario	secundario	
JBK5				F8T			
Potencia 40VA				Potencia 100VA			
JBK5-40-110-48/48-24	110-48	48-24	28,35 €	JBK5-100-110-48/48-24	110-48	48-24	35,85 €
JBK5-40-230/110	230	110	28,35 €	JBK5-100-230/110	230	110	35,85 €
JBK5-40-230/12	230	12	28,35 €	JBK5-100-230/12	230	12	35,85 €
JBK5-40-230/24	230	24	28,35 €	JBK5-100-230/24	230	24	35,85 €
JBK5-40-230/36	230	36	28,35 €	JBK5-100-230/36	230	36	35,85 €
JBK5-40-230/400	230	400	28,35 €	JBK5-100-230/400	230	400	35,85 €
JBK5-40-230/6	230	6	28,35 €	JBK5-100-230/6	230	6	35,85 €
JBK5-40-230-110/110-24	230-110	110-24	28,35 €	JBK5-100-230-110/110-24	230-110	110-24	35,85 €
JBK5-40-230-110/110-48	230-110	110-48	28,35 €	JBK5-100-230-110/110-48	230-110	110-48	35,85 €
JBK5-40-400/110	400	110	28,35 €	JBK5-100-400/110	400	110	35,85 €
JBK5-40-400/12	400	12	28,35 €	JBK5-100-400/12	400	12	35,85 €
JBK5-40-400/230	400	230	28,35 €	JBK5-100-400/230	400	230	35,85 €
JBK5-40-400/24	400	24	28,35 €	JBK5-100-400/24	400	24	35,85 €
JBK5-40-400/36	400	36	28,35 €	JBK5-100-400/36	400	36	35,85 €
JBK5-40-400/6	400	6	28,35 €	JBK5-100-400/6	400	6	35,85 €
JBK5-40-400-230/110-24	400-230	110-24	28,35 €	JBK5-100-400-230/110-24	400-230	110-24	35,85 €
JBK5-40-400-230/110-48	400-230	110-48	28,35 €	JBK5-100-400-230/110-48	400-230	110-48	35,85 €
JBK5-40-400-230/230-110	400-230	230-110	28,35 €	JBK5-100-400-230/230-110	400-230	230-110	35,85 €
JBK5-40-400-230/230-24	400-230	230-24	28,35 €	JBK5-100-400-230/230-24	400-230	230-24	35,85 €
JBK5-40-400-230/230-48	400-230	230-48	28,35 €	JBK5-100-400-230/230-48	400-230	230-48	35,85 €
JBK5-40-400-230/48-24	400-230	48-24	28,35 €	JBK5-100-400-230/48-24	400-230	48-24	35,85 €
Potencia 63VA				Potencia 160VA			
JBK5-63-110-48/48-24	110-48	48-24	32,53 €	JBK5-160-110-48/48-24	110-48	48-24	46,44 €
JBK5-63-230/110	230	110	32,53 €	JBK5-160-230/110	230	110	46,44 €
JBK5-63-230/12	230	12	32,53 €	JBK5-160-230/12	230	12	46,44 €
JBK5-63-230/24	230	24	32,53 €	JBK5-160-230/24	230	24	46,44 €
JBK5-63-230/36	230	36	32,53 €	JBK5-160-230/36	230	36	46,44 €
JBK5-63-230/400	230	400	32,53 €	JBK5-160-230/400	230	400	46,44 €
JBK5-63-230/6	230	6	32,53 €	JBK5-160-230/6	230	6	46,44 €
JBK5-63-400/110	400	110	32,53 €	JBK5-160-230-110/110-24	230-110	110-24	46,44 €
JBK5-63-400/12	400	12	32,53 €	JBK5-160-230-110/110-48	230-110	110-48	46,44 €
JBK5-63-400/230	400	230	32,53 €	JBK5-160-400/110	400	110	46,44 €
JBK5-63-400/24	400	24	32,53 €	JBK5-160-400/12	400	12	46,44 €
JBK5-63-400/36	400	36	32,53 €	JBK5-160-400/230	400	230	46,44 €
JBK5-63-400/6	400	6	32,53 €	JBK5-160-400/24	400	24	46,44 €
JBK5-63-400-230/110-24	400-230	110-24	32,53 €	JBK5-160-400/36	400	36	46,44 €
JBK5-63-400-230/110-48	400-230	110-48	32,53 €	JBK5-160-400/6	400	6	46,44 €
JBK5-63-400-230/230-110	400-230	230-110	32,53 €	JBK5-160-400-230/110-24	400-230	110-24	46,44 €
JBK5-63-400-230/230-24	400-230	230-24	32,53 €	JBK5-160-400-230/110-48	400-230	110-48	46,44 €
JBK5-63-400-230/230-48	400-230	230-48	32,53 €	JBK5-160-400-230/230-110	400-230	230-110	46,44 €
JBK5-63-400-230/48-24	400-230	48-24	32,53 €	JBK5-160-400-230/230-24	400-230	230-24	46,44 €
				JBK5-160-400-230/230-48	400-230	230-48	46,44 €
				JBK5-160-400-230/48-24	400-230	48-24	46,44 €



Código	Tensión (V)		PVP
	primario	secundario	
Potencia 250VA			
JBK5-250-110-48/48-24	110-48	48-24	56,16 €
JBK5-250-230/110	230	110	56,16 €
JBK5-250-230/12	230	12	56,16 €
JBK5-250-230/24	230	24	56,16 €
JBK5-250-230/36	230	36	56,16 €
JBK5-250-230/400	230	400	56,16 €
JBK5-250-230/6	230	6	56,16 €
JBK5-250-230-110/110-24	230-110	110-24	56,16 €
JBK5-250-230-110/110-48	230-110	110-48	56,16 €
JBK5-250-400/110	400	110	56,16 €
JBK5-250-400/12	400	12	56,16 €
JBK5-250-400/230	400	230	56,16 €
JBK5-250-400/24	400	24	56,16 €
JBK5-250-400/36	400	36	56,16 €
JBK5-250-400/6	400	6	56,16 €
JBK5-250-400-230/110-24	400-230	110-24	56,16 €
JBK5-250-400-230/110-48	400-230	110-48	56,16 €
JBK5-250-400-230/230-110	400-230	230-110	56,16 €
JBK5-250-400-230/230-24	400-230	230-24	56,16 €
JBK5-250-400-230/230-48	400-230	230-48	56,16 €
JBK5-250-400-230/48-24	400-230	48-24	56,16 €

Código	Tensión (V)		PVP
	primario	secundario	
Potencia 400VA			
JBK5-400-110-48/48-24	110-48	48-24	86,40 €
JBK5-400-230/110	230	110	86,40 €
JBK5-400-230/12	230	12	86,40 €
JBK5-400-230/24	230	24	86,40 €
JBK5-400-230/36	230	36	86,40 €
JBK5-400-230/400	230	400	86,40 €
JBK5-400-230/6	230	6	86,40 €
JBK5-400-230-110/110-24	230-110	110-24	86,40 €
JBK5-400-230-110/110-48	230-110	110-48	86,40 €
JBK5-400-400/110	400	110	86,40 €
JBK5-400-400/12	400	12	86,40 €
JBK5-400-400/230	400	230	86,40 €
JBK5-400-400/24	400	24	86,40 €
JBK5-400-400/36	400	36	86,40 €
JBK5-400-400/6	400	6	86,40 €
JBK5-400-400-230/110-24	400-230	110-24	86,40 €
JBK5-400-400-230/110-48	400-230	110-48	86,40 €
JBK5-400-400-230/230-110	400-230	230-110	86,40 €
JBK5-400-400-230/230-24	400-230	230-24	86,40 €
JBK5-400-400-230/230-48	400-230	230-48	86,40 €
JBK5-400-400-230/48-24	400-230	48-24	86,40 €

Código	Tensión (V)		PVP
	primario	secundario	
Potencia 630VA			
JBK5-630-110-48/48-24	110-48	48-24	113,40 €
JBK5-630-230/110	230	110	113,40 €
JBK5-630-230/12	230	12	113,40 €
JBK5-630-230/24	230	24	113,40 €
JBK5-630-230/36	230	36	113,40 €
JBK5-630-230/400	230	400	113,40 €
JBK5-630-230/6	230	6	113,40 €
JBK5-630-230-110/110-24	230-110	110-24	113,40 €
JBK5-630-230-110/110-48	230-110	110-48	113,40 €
JBK5-630-400/110	400	110	113,40 €
JBK5-630-400/12	400	12	113,40 €
JBK5-630-400/230	400	230	113,40 €
JBK5-630-400/24	400	24	113,40 €
JBK5-630-400/36	400	36	113,40 €
JBK5-630-400/6	400	6	113,40 €
JBK5-630-400-230/110-24	400-230	110-24	113,40 €
JBK5-630-400-230/110-48	400-230	110-48	113,40 €
JBK5-630-400-230/230-110	400-230	230-110	113,40 €
JBK5-630-400-230/230-24	400-230	230-24	113,40 €
JBK5-630-400-230/230-48	400-230	230-48	113,40 €
JBK5-630-400-230/48-24	400-230	48-24	113,40 €

Código	Tensión (V)		PVP
	primario	secundario	
Potencia 1.000VA			
JBK5-1000-110-48/48-24	110-48	48-24	145,23 €
JBK5-1000-230/110	230	110	145,23 €
JBK5-1000-230/12	230	12	145,23 €
JBK5-1000-230/24	230	24	145,23 €
JBK5-1000-230/36	230	36	145,23 €
JBK5-1000-230/400	230	400	145,23 €
JBK5-1000-230-110/110-24	230-110	110-24	145,23 €
JBK5-1000-230-110/110-48	230-110	110-48	145,23 €
JBK5-1000-400/110	400	110	145,23 €
JBK5-1000-400/12	400	12	145,23 €
JBK5-1000-400/230	400	230	145,23 €
JBK5-1000-400/24	400	24	145,23 €
JBK5-1000-400/36	400	36	145,23 €
JBK5-1000-400/6	400	6	145,23 €
JBK5-1000-400-230/110-24	400-230	110-24	145,23 €
JBK5-1000-400-230/110-48	400-230	110-48	145,23 €
JBK5-1000-400-230/230-110	400-230	230-110	145,23 €
JBK5-1000-400-230/230-24	400-230	230-24	145,23 €
JBK5-1000-400-230/230-48	400-230	230-48	145,23 €
JBK5-1000-400-230/48-24	400-230	48-24	145,23 €

Código	Tensión (V)		PVP
	primario	secundario	
Potencia 1.600VA			
JBK5-1600-110-48/48-24	110-48	48-24	281,25 €
JBK5-1600-230/110	230	110	281,25 €
JBK5-1600-230/12	230	12	281,25 €
JBK5-1600-230/24	230	24	281,25 €
JBK5-1600-230/36	230	36	281,25 €
JBK5-1600-230/400	230	400	281,25 €
JBK5-1600-230/6	230	6	281,25 €
JBK5-1600-230-110/110-24	230-110	110-24	281,25 €
JBK5-1600-230-110/110-48	230-110	110-48	281,25 €
JBK5-1600-400/110	400	110	281,25 €
JBK5-1600-400/12	400	12	281,25 €
JBK5-1600-400/230	400	230	281,25 €
JBK5-1600-400/24	400	24	281,25 €
JBK5-1600-400/36	400	36	281,25 €
JBK5-1600-400/6	400	6	281,25 €
JBK5-1600-400-230/110-24	400-230	110-24	281,25 €
JBK5-1600-400-230/110-48	400-230	110-48	281,25 €
JBK5-1600-400-230/230-110	400-230	230-110	281,25 €
JBK5-1600-400-230/230-24	400-230	230-24	281,25 €
JBK5-1600-400-230/230-48	400-230	230-48	281,25 €
JBK5-1600-400-230/48-24	400-230	48-24	281,25 €

Código	Tensión (V)		PVP
	primario	secundario	
Potencia 2.500VA			
JBK5-2500-110-48/48-24	110-48	48-24	367,42 €
JBK5-2500-230/110	230	110	367,42 €
JBK5-2500-230/12	230	12	367,42 €
JBK5-2500-230/24	230	24	367,42 €
JBK5-2500-230/36	230	36	367,42 €
JBK5-2500-230/400	230	400	367,42 €
JBK5-2500-230/6	230	6	367,42 €
JBK5-2500-230-110/110-24	230-110	110-24	367,42 €
JBK5-2500-230-110/110-48	230-110	110-48	367,42 €
JBK5-2500-400/110	400	110	367,42 €
JBK5-2500-400/12	400	12	367,42 €
JBK5-2500-400/230	400	230	367,42 €
JBK5-2500-400/24	400	24	367,42 €
JBK5-2500-400/36	400	36	367,42 €
JBK5-2500-400/6	400	6	367,42 €
JBK5-2500-400-230/110-24	400-230	110-24	367,42 €
JBK5-2500-400-230/110-48	400-230	110-48	367,42 €
JBK5-2500-400-230/230-110	400-230	230-110	367,42 €
JBK5-2500-400-230/230-24	400-230	230-24	367,42 €
JBK5-2500-400-230/230-48	400-230	230-48	367,42 €
JBK5-2500-400-230/48-24	400-230	48-24	367,42 €