



# Transformadores

gama Industrial

JBK5 - Transformadores de tensión (autotransformadores)



**serie JBK5 - Transformadores de tensión**  
gama Industrial

- Gama JBK5 de transformadores para maniobra.
- Bajo demanda pueden suministrarse tensiones distintas a las estándar



Código	Tensión (V)		PVP	Código	Tensión (V)		PVP
	primario	secundario			primario	secundario	

**JBK5** **F8T**

**Potencia 40VA**

JBK5-40-110-48/48-24	110-48	48-24	29,77 €
JBK5-40-230/110	230	110	29,77 €
JBK5-40-230/12	230	12	29,77 €
JBK5-40-230/24	230	24	29,77 €
JBK5-40-230/36	230	36	29,77 €
JBK5-40-230/400	230	400	29,77 €
JBK5-40-230/6	230	6	29,77 €
JBK5-40-230-110/110-24	230-110	110-24	29,77 €
JBK5-40-230-110/110-48	230-110	110-48	29,77 €
JBK5-40-400/110	400	110	29,77 €
JBK5-40-400/12	400	12	29,77 €
JBK5-40-400/230	400	230	29,77 €
JBK5-40-400/24	400	24	29,77 €
JBK5-40-400/36	400	36	29,77 €
JBK5-40-400/6	400	6	29,77 €
JBK5-40-400-230/110-24	400-230	110-24	29,77 €
JBK5-40-400-230/110-48	400-230	110-48	29,77 €
JBK5-40-400-230/230-110	400-230	230-110	29,77 €
JBK5-40-400-230/230-24	400-230	230-24	29,77 €
JBK5-40-400-230/230-48	400-230	230-48	29,77 €
JBK5-40-400-230/48-24	400-230	48-24	29,77 €

**Potencia 100VA**

JBK5-100-110-48/48-24	110-48	48-24	37,64 €
JBK5-100-230/110	230	110	37,64 €
JBK5-100-230/12	230	12	37,64 €
JBK5-100-230/24	230	24	37,64 €
JBK5-100-230/36	230	36	37,64 €
JBK5-100-230/400	230	400	37,64 €
JBK5-100-230/6	230	6	37,64 €
JBK5-100-230-110/110-24	230-110	110-24	37,64 €
JBK5-100-230-110/110-48	230-110	110-48	37,64 €
JBK5-100-400/110	400	110	37,64 €
JBK5-100-400/12	400	12	37,64 €
JBK5-100-400/230	400	230	37,64 €
JBK5-100-400/24	400	24	37,64 €
JBK5-100-400/36	400	36	37,64 €
JBK5-100-400/6	400	6	37,64 €
JBK5-100-400-230/110-24	400-230	110-24	37,64 €
JBK5-100-400-230/110-48	400-230	110-48	37,64 €
JBK5-100-400-230/230-110	400-230	230-110	37,64 €
JBK5-100-400-230/230-24	400-230	230-24	37,64 €
JBK5-100-400-230/230-48	400-230	230-48	37,64 €
JBK5-100-400-230/48-24	400-230	48-24	37,64 €

**Potencia 63VA**

JBK5-63-110-48/48-24	110-48	48-24	34,16 €
JBK5-63-230/110	230	110	34,16 €
JBK5-63-230/12	230	12	34,16 €
JBK5-63-230/24	230	24	34,16 €
JBK5-63-230/36	230	36	34,16 €
JBK5-63-230/400	230	400	34,16 €
JBK5-63-230/6	230	6	34,16 €
JBK5-63-400/110	400	110	34,16 €
JBK5-63-400/12	400	12	34,16 €
JBK5-63-400/230	400	230	34,16 €
JBK5-63-400/24	400	24	34,16 €
JBK5-63-400/36	400	36	34,16 €
JBK5-63-400/6	400	6	34,16 €
JBK5-63-400-230/110-24	400-230	110-24	34,16 €
JBK5-63-400-230/110-48	400-230	110-48	34,16 €
JBK5-63-400-230/230-110	400-230	230-110	34,16 €
JBK5-63-400-230/230-24	400-230	230-24	34,16 €
JBK5-63-400-230/230-48	400-230	230-48	34,16 €
JBK5-63-400-230/48-24	400-230	48-24	34,16 €

**Potencia 160VA**


JBK5-160-110-48/48-24	110-48	48-24	48,76 €
JBK5-160-230/110	230	110	48,76 €
JBK5-160-230/12	230	12	48,76 €
JBK5-160-230/24	230	24	48,76 €
JBK5-160-230/36	230	36	48,76 €
JBK5-160-230/400	230	400	48,76 €
JBK5-160-230/6	230	6	48,76 €
JBK5-160-230-110/110-24	230-110	110-24	48,76 €
JBK5-160-230-110/110-48	230-110	110-48	48,76 €
JBK5-160-400/110	400	110	48,76 €
JBK5-160-400/12	400	12	48,76 €
JBK5-160-400/230	400	230	48,76 €
JBK5-160-400/24	400	24	48,76 €
JBK5-160-400/36	400	36	48,76 €
JBK5-160-400/6	400	6	48,76 €
JBK5-160-400-230/110-24	400-230	110-24	48,76 €
JBK5-160-400-230/110-48	400-230	110-48	48,76 €
JBK5-160-400-230/230-110	400-230	230-110	48,76 €
JBK5-160-400-230/230-24	400-230	230-24	48,76 €
JBK5-160-400-230/230-48	400-230	230-48	48,76 €
JBK5-160-400-230/48-24	400-230	48-24	48,76 €



Código	Tensión (V)		PVP
	primario	secundario	
<b>Potencia 250VA</b>			
JBK5-250-110-48/48-24	110-48	48-24	58,97 €
JBK5-250-230/110	230	110	58,97 €
JBK5-250-230/12	230	12	58,97 €
JBK5-250-230/24	230	24	58,97 €
JBK5-250-230/36	230	36	58,97 €
JBK5-250-230/400	230	400	58,97 €
JBK5-250-230/6	230	6	58,97 €
JBK5-250-230-110/110-24	230-110	110-24	58,97 €
JBK5-250-230-110/110-48	230-110	110-48	58,97 €
JBK5-250-400/110	400	110	58,97 €
JBK5-250-400/12	400	12	58,97 €
JBK5-250-400/230	400	230	58,97 €
JBK5-250-400/24	400	24	58,97 €
JBK5-250-400/36	400	36	58,97 €
JBK5-250-400/6	400	6	58,97 €
JBK5-250-400-230/110-24	400-230	110-24	58,97 €
JBK5-250-400-230/110-48	400-230	110-48	58,97 €
JBK5-250-400-230/230-110	400-230	230-110	58,97 €
JBK5-250-400-230/230-24	400-230	230-24	58,97 €
JBK5-250-400-230/230-48	400-230	230-48	58,97 €
JBK5-250-400-230/48-24	400-230	48-24	58,97 €
<b>Potencia 400VA</b>			
JBK5-400-110-48/48-24	110-48	48-24	90,72 €
JBK5-400-230/110	230	110	90,72 €
JBK5-400-230/12	230	12	90,72 €
JBK5-400-230/24	230	24	90,72 €
JBK5-400-230/36	230	36	90,72 €
JBK5-400-230/400	230	400	90,72 €
JBK5-400-230/6	230	6	90,72 €
JBK5-400-230-110/110-24	230-110	110-24	90,72 €
JBK5-400-230-110/110-48	230-110	110-48	90,72 €

Código	Tensión (V)		PVP
	primario	secundario	
<b>Potencia 400VA</b>			
JBK5-400-400/110	400	110	90,72 €
JBK5-400-400/12	400	12	90,72 €
JBK5-400-400/230	400	230	90,72 €
JBK5-400-400/24	400	24	90,72 €
JBK5-400-400/36	400	36	90,72 €
JBK5-400-400/6	400	6	90,72 €
JBK5-400-400-230/110-24	400-230	110-24	90,72 €
JBK5-400-400-230/110-48	400-230	110-48	90,72 €
JBK5-400-400-230/230-110	400-230	230-110	90,72 €
JBK5-400-400-230/230-24	400-230	230-24	90,72 €
JBK5-400-400-230/230-48	400-230	230-48	90,72 €
JBK5-400-400-230/48-24	400-230	48-24	90,72 €
<b>Potencia 630VA</b>			
JBK5-630-110-48/48-24	110-48	48-24	119,07 €
JBK5-630-230/110	230	110	119,07 €
JBK5-630-230/12	230	12	119,07 €
JBK5-630-230/24	230	24	119,07 €
JBK5-630-230/36	230	36	119,07 €
JBK5-630-230/400	230	400	119,07 €
JBK5-630-230/6	230	6	119,07 €
JBK5-630-230-110/110-24	230-110	110-24	119,07 €
JBK5-630-230-110/110-48	230-110	110-48	119,07 €
JBK5-630-400/110	400	110	119,07 €
JBK5-630-400/12	400	12	119,07 €
JBK5-630-400/230	400	230	119,07 €
JBK5-630-400/24	400	24	119,07 €
JBK5-630-400/36	400	36	119,07 €
JBK5-630-400/6	400	6	119,07 €
JBK5-630-400-230/110-24	400-230	110-24	119,07 €
JBK5-630-400-230/110-48	400-230	110-48	119,07 €
JBK5-630-400-230/230-110	400-230	230-110	119,07 €
JBK5-630-400-230/230-24	400-230	230-24	119,07 €
JBK5-630-400-230/230-48	400-230	230-48	119,07 €
JBK5-630-400-230/48-24	400-230	48-24	119,07 €

Dimensiones generales y de montaje



Potencia(VA)	Dimensiones generales (mm)			Dimensiones de montaje (mm)		Taladros de fijación (mm)
	B máx	D máx	E máx	A	C	K
40~63	79	73	92	66	46	4.8
100	85	89	97	72	62	4.8
160	97	91	105	84	73.5	5.8
250	97	105	105	84	85	5.8
400	121	103	122	100	85	7
630	151	111	143	130	90	7